




OPES[®]
made in Italy



CATALOGO CATALOGUE





La grande passione che ci accomuna è la nostra azienda. Sono proprio la passione, la forza e la determinazione che ci rendono diversi e capaci di essere un riferimento importante per tanti clienti, italiani ed esteri. Clienti che cercano un servizio veloce, affidabile e trovano in Opes un partner ideale per sviluppare nuove ed importanti idee. Fondata nel 1980, oggi Opes è una delle principali aziende italiane nel settore dei complementi per il mobile e la cucina. L'azienda è stata acquisita dal nostro gruppo, con l'intenzione e la capacità di farla crescere e sviluppare ulteriormente sia nel mercato italiano che in quello internazionale. La presenza di Opes nei mercati mondiali è rappresentata da clienti distribuiti in più di 50 Paesi, con numerosi contratti di fornitura con i più importanti gruppi di distribuzione e produzione nel mondo.

Fratelli Canali

The great passion uniting us is our Company. Passion, strength and determination make us different and an important point of reference for all customers worldwide seeking an efficient, quick and reliable service. They find in Opes an ideal partner to develop new and important ideas. Founded in 1980 Opes is one of the main Italian kitchen and furniture accessories companies. Opes was bought by our group with the intent and the ability of growth and development, in domestic and international markets. Opes global market presence is demonstrated by customers in over 50 countries involving numerous supply agreements with the major manufacturing and distribution groups all over the world.

Canali's family



INDICE INDEX



ALZATINE
BACKSPLASHES

04



PROFILI DECORATIVI
DECORATIVE PROFILES

46



PROFILI GOLA
GOLA PROFILES

56



MANIGLIE
HANDLES

84



ZOCCOLI
PLINTHS

90



PIEDINI
LEGS

112



BASI FRIGO, SOTTOLAVELLI E TAPPETTINI
REFRIGERATOR BASES, UNDER SINK TRAYS
AND NON-SLIP MAT IN ROLLS

130



TELA E STRUTTURE
FRAMES

138



GAMBE TAVOLO
TABLE LEGS

150



TOP QUALITY

174

ALZATINE BACKSPLASHES

Alzatine in alluminio in diverse finiture: spazzolato, lucido, champagne, chimico e con diversi rivestimenti: foglia alluminio (spazzolato, specchio, inox), più di 500 tipi di carta e PVC.

Alzatine PVC con diversi rivestimenti: foglia di alluminio (lucido, champagne, spazzolato specchio, inox), più di 500 tipi di carta e PVC.

Un'ampia gamma di accessori è disponibile in plastica o con la stessa finitura dell'alzatina.

Aluminium backsplashes in different anodizations: brushed, gloss, champagne, not brushed with different coverings: genuine aluminium foils (brushed, mirror, stainless steel), over 500 kinds of papers and PVC.

PVC backsplashes with different coverings: genuine aluminium foils (gloss, champagne, brushed, mirror, stainless steel), over 500 kinds of papers and PVC.

A wide range of accessories in coloured plastic or with same finishing of the backsplash, is available.



A close-up photograph of water droplets on a metallic surface, likely part of a car. The droplets are in various stages of formation and movement, creating a sense of dynamic energy. The background is a dark, rich red color, which contrasts sharply with the metallic sheen and the white text.

ALZATINE

BACKSPLASHES

CODE
210


alzatina in alluminio
aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40211xxx903400	25,8	4000	35	140	32,00	22x402x7
40211xxx903500	25,8	5000	35	175	40,00	22x502x7



ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
044 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40044xxx000000	140	1,20	24x24x13



tappo destro e sinistro
right and left end cap

angolo interno 90°
internal joint 90°

spigolo esterno 90°
external joint 90°

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
211


alzatina in alluminio
aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40211xxx903400	11	4000	35	140	32,00	22x402x7
40211xxx903500	11	5000	35	175	40,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)

034 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40034xxx000000	140	1,20	24x24x13



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
214-216-218


alzatina in alluminio
aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40214xxx903400	40	4000	15	60	26,00	22x402x7
40216xxx903400	60	4000	20	80	43,00	22x402x12
40218xxx903400	80	4000	12	48	32,00	22x402x17




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES


CODE kit accessori (spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
162 accessories kit (external joint 90° + right end cap + left end cap)




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
40162xxx400000	40	100	1,30	28x40x19
40162xxx600000	60	100	1,75	28x40x19
40162xxx800000	80	100	2,00	28x40x19

CODE kit accessori (angolo interno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
163 accessories kit (internal joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
40163xxx400000	40	100	1,30	28x40x19
40163xxx600000	60	100	1,75	28x40x19
40163xxx800000	80	100	2,00	28x40x19




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
201


alzatina in alluminio
alzatina in alluminio rivestito
aluminium backsplash
covered aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40201xxx903400	39	4000	25	100	32,00	22x402x12
40201xxx903500	39	5000	25	125	40,00	22x502x12




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
026 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40026xxx000000	150	4,10	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
220


alzatina in alluminio
alzatina in alluminio rivestito
aluminium backsplash
covered aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40220xxx903400	29	4000	24	96	32,00	22x402x7
40220xxx903500	29	5000	24	120	39,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
045 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40045xxx000000	150	4,00	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
412


alzatina in alluminio
aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40412xxx903400	24	4000	20	80	22,00	22x402x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
048 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40048xxx000000	150	4,00	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
221


alzatina in alluminio “centorighe”
aluminium backsplash “centorighe”



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40221xxx903500	29	5000	24	120	39,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
045 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40045xxx000000	150	4,00	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
222


alzatina in alluminio “millerighe”
aluminium backsplash “millerighe”



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40222xxx903400	29	4000	24	96	31,00	22x402x7
40222xxx903500	29	5000	24	120	39,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
045 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40045xxx000000	150	4,00	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
299


alzatina in alluminio
alzatina in alluminio rivestito
aluminium backsplash
covered aluminium backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket


CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40299xxx903400	28	4000	28	112	32,00	22x402x7
40299xxx903500	28	5000	28	140	39,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
028 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40028xxx000000	150	2,10	28x40x19



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
297


alzatina in alluminio “centorighe”
aluminium backsplash “centorighe”



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40297xxx903400	28	4000	28	112	32,00	22x402x7
40297xxx903500	28	5000	28	140	40,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
028 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40028xxx000000	150	2,60	28x40x19



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.

CODE
239


alzatina in alluminio per laminato (decorativo non fornito)
aluminium backsplash to be used with laminated strip (strip is not included)



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40239xxx903420	28,5	4200	35	147	27	20x430x12




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
033 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40033xxx000000	150	4	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 28-29.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 28-29 for available finishes.


FINITURE/COLORE PER ALZATINE IN ALLUMINIO FINISH/COLOUR FOR ALUMINIUM BACKSPLASHES




CODE anodizzato spazzolato
800 brushed anodized



CODE anodizzato lucido
801 gloss anodized



CODE anodizzato champagne
802 champagne anodized



CODE anodizzato chimico
803 not brushed anodized



CODE rivestito alluminio spazzolato
805 brushed aluminium covered



CODE rivestito alluminio specchio
809 "mirror" aluminium covered



CODE rivestito alluminio inox
813 stainless steel aluminium covered



rivestito carta/pvc
in 500 colorazioni a campionario
paper/pvc covered, 500 options

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

40299 **xxx** 903400

Sostituire "xxx" con il codice finitura scelto
Replace "xxx" with the code of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "801 anodizzato lucido" il codice completo risulterebbe così composto:
If you choose "801 gloss anodized" the code will be so complete:

40299 **801** 903400

CODE
213


alzatina in PVC rivestito
covered PVC backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40213xxx903400	40	4000	15	60	24,00	22x402x7
40213xxx903500	40	5000	15	75	29,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES


CODE kit accessori (spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
162 accessories kit (external joint 90° + right end cap + left end cap)




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
40162xxx400000	40	100	1,30	28x40x19

CODE kit accessori (angolo interno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
163 accessories kit (internal joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
40163xxx400000	40	100	1,30	28x40x19



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 42-43.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 42-43 for available finishes.

CODE
215


alzatina in PVC rivestito
covered PVC backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40215xxx903400	39	4000	25	100	30	22x402x12
40215xxx903500	39	5000	25	125	38	22x502x12



ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
026 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40026xxx000000	150	4,10	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 42-43.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 42-43 for available finishes.



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40230xxx903400	29	4000	24	96	28,00	22x402x7
40230xxx903500	29	5000	24	120	34,00	22x502x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
045 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40045xxx000000	150	4,00	40x28x40



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 42-43.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 42-43 for available finishes.

CODE
300


alzatina in PVC rivestito
covered PVC backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40300xxx903400	28	4000	28	112	31,00	22x402x7
40300xxx903500	28	5000	28	140	38,00	22x502x7



ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
028 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40028xxx000000	150	2,60	28x40x19



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 42-43.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 42-43 for available finishes.

CODE
415


alzatina in PVC rivestito
covered PVC backsplash



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40415xxx903400	24	4000	20	80	22,00	22x402x7




ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)
050 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40050xxx000000	150	4	40x28x40




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 42-43.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 42-43 for available finishes.


CODE
240

alzatina in PVC per laminato (decorativo non fornito)
PVC backsplash to be used with laminated strip (strip is not included)




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code							PxLxH (cm)
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg		
40240000903420	27	4200	42	176,4	35,00	20x430x12	
Con supporto guarnizione grigio. / With grey gasket support.							
40241004903420	27	4200	42	176,4	35,00	20x430x12	

Con supporto guarnizione grigio. / With grey gasket support.

Con supporto guarnizione trasparente. / With transparent gasket support.





ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE kit accessori (angolo interno 90° + spigolo esterno 90° + tappo destro + tappo sinistro)

031 accessories kit (internal joint 90° + external joint 90° + right end cap + left end cap)



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
40031xxx000000	150	2,10	28x40x19




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 42-43.


To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 42-43 for available finishes.

ALZATINE BACKSPLASHES


FINITURE/COLORE PER ALZATINE IN PVC FINISHES/COLOURS FOR PVC BACKSPLASHES



CODE rivestito alluminio lucido
800 gloss aluminium covered




CODE rivestito alluminio champagne
802 champagne aluminium covered



CODE rivestito alluminio spazzolato
805 brushed aluminium covered



CODE rivestito alluminio specchio
809 "mirror" aluminium covered



CODE rivestito alluminio inox
813 stainless steel aluminium covered



rivestito carta/pvc
in 500 colorazioni a campionario
paper/pvc covered, 500 options

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

40300 **xxx** 903400

Sostituire "xxx" con
il codice finitura scelto
Replace "xxx" with the code
of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "802 rivestito alluminio champagne" il codice completo risulterebbe così composto:
If you choose "802 champagne aluminium covered" the code will be so complete:

40300 **802** 903400


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE ALZATINE BACKSPLASH CODE				
		213	215	230	300	415
CODE 800	rivestito alluminio lucido gloss aluminium covered	•	•	•	•	•
CODE 802	rivestito alluminio champagne champagne aluminium covered	•	•	•	•	•
CODE 805	rivestito alluminio spazzolato brushed aluminium covered	•	•	•	•	•
CODE 809	rivestito alluminio specchio "mirror" aluminium covered	•	•	•	•	•
CODE 813	rivestito alluminio inox stainless steel aluminium covered	•	•	•	•	•
	rivestito carta/pvc paper/pvc covered	•	•	•	•	•

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE ACCESSORI CODE ACCESSORIES						
		026	028	031	045	050	162	163
PLASTICA VERNICIATO / PAINTED PLASTIC								
CODE 800	spazzolato / brushed						•	•
CODE 801	lucido / gloss						•	•
CODE 802	champagne / champagne						•	•
CODE 805	alluminio satinato / brushed aluminium				•			
CODE 813	alluminio inox / stainless steel aluminium				•		•	•
PLASTICA / PLASTIC								
CODE 012	cromato / chromed	•			•			
CODE 901	bianco / white	•	•	•	•	•	•	•
CODE 902	nero / black	•	•	•	•	•	•	•
CODE 903	trasparente / transparent	•	•	•	•	•		
CODE 904	beige / beige	•	•	•	•	•	•	•
CODE 905	marrone / brown	•	•	•	•		•	•
CODE 906	grigio chiaro / light grey	•	•	•	•	•	•	•
CODE 908	avana / avana				•			
CODE 913	beige elba / beige elba	•			•			
CODE 914	ciliegio / cherry	•			•	•		
CODE 917	acero / maple					•		
CODE 918	faggio / beech					•		
CODE 919	noce chiaro / light walnut					•		
CODE 920	noce scuro / dark walnut					•		



Sempre pronti a migliorare
la nostra performance.

Always ready to improve
performance.



PROFILI DECORATIVI DECORATIVE PROFILES

Profili bordo top in tre altezze e in 3 anodizzazioni: spazzolato, lucido e champagne. Da fissare su tutti i tipi di top: post-forming e "sandwich" senza l'uso di viti. Angolo esterno ed interno nella stessa finitura del profilo.

Aluminium top profile in 3 heights and 3 anodizations: brushed, gloss and champagne. It can be fixed to all types of worktop: cut post-forming and "sandwich", does not need any screws. External and internal joints in the same finishing of the top profile are available.



A close-up photograph of a modern window frame. The frame is made of a light-colored, possibly aluminum, material with a brushed finish. A decorative profile, which is a thin, rectangular strip, is attached to the frame. The profile has a slight curve and is positioned to create a clean, minimalist look. The background is a soft, out-of-focus grey, suggesting an interior or exterior wall.

PROFILI DECORATIVI

DECORATIVE PROFILES

CODE
253

bordo top 30 mm in alluminio
worktop aluminium edge thickness 30 mm

CODE
254

bordo top 40 mm in alluminio
worktop aluminium edge thickness 40 mm


CODE
256

bordo top 60 mm in alluminio
worktop aluminium edge thickness 60 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70253xxx000400	28.5 ÷ 30	4.200	32	134,4	35	14x421x8
70254xxx000400	38.5 ÷ 40	4.200	24	100,8	30	14x421x8
70256xxx000400	58.5 ÷ 60	4.200	16	67,2	28	14x421x8



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 55.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 55 for available finishes.

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

CODE L = 606 mm profilo laterale
253L L = 606 mm side profile



CODE L = 606 mm profilo laterale
254L L = 606 mm side profile



CODE angolo interno 90°
253A internal joint 90°

CODE spigolo esterno 90°
253E external joint 90°



CODE angolo interno 90°
254A internal joint 90°

CODE spigolo esterno 90°
254E external joint 90°



Note per il montaggio assembly advices

Il profilo è fissato tramite incollaggio (sigillante siliconico).
Spigolo esterno ed angolo interno sono fissati ad incastro.
Il profilo laterale è fissato con viti.

The profile is fixed by gluing (siliconic glue).
External joint and internal joint are fixed by dap joint.
The side profile is fixed by screws.

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70253xxx000000	5	1,5	6x70x3,5
70253000xxx000	40	0,5	24x24x13
70253001xxx000	40	0,5	24x24x13

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70254xxx000000	5	1,9	6x70x3,5
70254000xxx000	30	0,5	24x24x13
70254001xxx000	30	0,5	24x24x13

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70256xxx000000	5	2,4	7x70x3,5
70256000xxx000	20	0,5	24x24x13
70256001xxx000	20	0,5	24x24x13


CODE
286

bordo top 40/60 mm in alluminio
worktop aluminium edge thickness 40/60 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code							
		H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70286xxx000500	Parte inferiore Lower part	40/60	5.000	24	120	36	21x502x12
	Parte superiore Upper part		5.000	48	240	58	21x502x12



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 55.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 55 for available finishes.

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

CODE L = 606 mm profilo laterale
286L L = 606 mm side profile



CODE spigolo esterno 90°
286A external joint 90°


CODE spigolo esterno 135°
286E external joint 135°



Note per il montaggio assembly advices


Il profilo, parte inferiore, è fissato con viti; il profilo, parte superiore, è fissato alla parte inferiore ad incastro.




The profile, lower part, is fixed by screws; the profile, upper part, is fixed to the lower part, by dap joint.

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70286xxx000000	5	2,4	7x70x3,5
70286000xxx000	20	1	24X24X13
70286001xxx000	20	1	24X24X13

CODE
260
profilo sottopensile bombato in alluminio
wall unit rounded aluminium profile

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40260xxx000300	16	3000	30	90	26	22x402x7
40260xxx000400	16	4.000	30	120	36	22x402x7


Giunzione senza accessori
Joint without accessories
Note per il montaggio assembly advices

Il profilo è fissato con viti The profile is fixed by screws

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 55.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 55 for available finishes.




CODE
263

profilo sottopensile rettangolare in alluminio
wall unit rectangular aluminium profile



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40263xxx000400	30	4.000	16	64	30	21,5x402x17



Giunzione senza accessori
Joint without accessories

Note per il montaggio assembly advices

Il profilo è fissato con viti The profile is fixed by screws

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 55.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 55 for available finishes.

CODE
100


profilo decorativo per utensili da cucina
kitchen cutlery set railing




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code	finiture colore finish colours			
		H (mm)	L (mm)	
70101090010000	chromed	16	900	Ax1 Bx2 Cx2 Dx2 Fx2 Gx5
70101090040000	nickel-satin	16	900	
70101090010001	chromed	16	900	Ax1 Bx2 Cx2 Ex2 Fx2 Gx5
70101090040001	nickel-satin	16	900	
70101100010000	chromed	16	1.000	Ax1 Bx2 Cx2 Dx2 Fx2 Gx5
70101100040000	nickel-satin	16	1.000	
70101100010001	chromed	16	1.000	Ax1 Bx2 Cx2 Ex2 Fx2 Gx5
70101100040001	nickel-satin	16	1.000	
70101120010000	chromed	16	1.200	Ax1 Bx2 Cx2 Dx2 Fx2 Gx5
70101120040000	nickel-satin	16	1.200	
70101120010001	chromed	16	1.200	Ax1 Bx2 Cx2 Ex2 Fx2 Gx5
70101120040001	nickel-satin	16	1.200	

kit montaggio tappo cilindrico
assembling kit cilindric end cap



kit montaggio pomolo
assembling kit rounded end cap




FINITURE/COLORE PER PROFILI DECORATIVI FINISHES/COLOURS FOR DECORATIVE PROFILES



CODE 800 anodizzato spazzolato
brushed anodized



CODE 801 anodizzato lucido
gloss anodized



CODE 802 anodizzato champagne
champagne anodized

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE PROFILI DECORATIVI CODE DECORATIVE PROFILES					
		253	254	256	286	260	263
CODE 800	anodizzato spazzolato brushed anodized	•	•	•	•	•	•
CODE 801	anodizzato lucido gloss anodized	•	•	•	•	•	•
CODE 802	anodizzato champagne champagne anodized	•	•	•	•		

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE

HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

70256 **xxx** 000400

Sostituire "xxx" con
il codice finitura scelto

Replace "xxx" with the code
of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "801 anodizzato lucido" il codice completo
risulterebbe così composto:

If you choose "801 gloss anodized" the code will be so complete:

70256 **801** 000400

PROFILI GOLA GOLA PROFILES

Profilo gola in alluminio: modello a “L”, modello a “C” per cassetti, modelli verticali per colonne. Diverse anodizzazioni: spazzolato, lucido, champagne e verniciature.

Il profilo gola permette l'utilizzo di ante o cassetti senza maniglia. Opes propone non solo la versione standard di montaggio, con la riduzione dell'altezza dell'anta, ma anche un innovativo sistema che utilizza squadrette e distanziali per evitare l'intervento sull'anta.

In alternativa, disponibile anche la versione gola chiusa che richiede la fresatura dell'anta con maniglia ad incasso.

Aluminium gola profile: “L” shape, “C” shape for drawers, vertical shape for columns cabinets. Different anodizations: brushed, gloss, champagne and paintings.

The gola profile permits the door or drawer “without handle” opening. Opes proposes not only the standard fixing version, with reduction of the door of the cabinet but also an innovative fixing system using square and cylindrical spacers to avoid cutting the door.

As an alternative, the closed gola profile is also available; milling of the cabinet door with insertion of dap joint handle is required.





PROFILI GOLLA


GOLLA PROFILES


CODE
266

profilo gola a "L"
"L" gola profile



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70266xxx000400	55	4000	16	64	25	22x402x17



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.

NOTE PER LA FRESATURA DEL MOBILE ADVICES FOR CABINET MILLING

Per la fresatura del mobile vedi pag. 79 For the cabinet milling see pag. 79


ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE tappo destro + tappo sinistro
351 right end cap + left end cap

CODE angolo interno 90°
354 internal joint 90°



Soluzioni di montaggio Assembly solutions




CODE 349



L'altezza del fianco e della schiena va aumentata di 25 mm.
La profondità del piano superiore va ridotta di 25 mm.

The side and back panel height to be increased by 25 mm.
The upper panel depth to be decreased by 25 mm.



CODE 346



CODE 348



L'altezza delle antine va ridotta di 25 mm.
La profondità del piano superiore va ridotta di 25 mm.

The door height to be decreased by 25 mm.
The upper panel depth to be decreased by 25 mm.

codice code				
	pcs	kg	PxLxH (cm)	
70354000xxx005	1 kit 5 pcs	40	6,5	24x24x13
70351000xxx100	100+100 pcs	1,5		24x24x13

codice code				
	pcs	kg	PxLxH (cm)	
70349000000100	100+100 pcs	2	nr.2	24x24x13
70348000000200	200+200 pcs	2,2	nr.2	24x24x13
70346000000200	200+200 pcs	2,2	nr.2	24x24x13


CODE
1005

profilo gola a “C”
“C” gola profile



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
701005xxx00410	56	4.100	16	65,6	24	22x502x17



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 82 for available finishes.

NOTE PER LA FRESATURA DEL MOBILE ADVICES FOR CABINET MILLING

Per la fresatura del mobile vedi pag. 79 For the cabinet milling see pag. 79

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE 1015E
angolo esterno 90°, alluminio
external joint 90°, aluminium



CODE 1015I
angolo interno 90°, alluminio
internal joint 90°, aluminium





CODE 1013
tappo aperto destro + tappo aperto
sinistro, alluminio / open right end
cap + open left end cap, aluminium

CODE 1043
tappo aperto destro + tappo aperto
sinistro, plastica / open right end cap
+ open left end cap, plastic




CODE 995
tappo chiuso destro + tappo chiuso
sinistro, alluminio / closed right end
cap + closed left end cap, aluminium

CODE 1044
tappo chiuso destro + tappo chiuso
sinistro, plastica / closed right end
cap + closed left end cap, plastic



Soluzioni di montaggio Assembly solutions





CODE 1010



L'altezza delle antine va ridotta di 25 mm.
La profondità del piano superiore va ridotta di 27 mm.

The door height to be decreased by 25 mm.
The upper panel depth to be decreased by 27 mm.

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
701015E0xxx001	20	1	24x24x13
701015I0xxx001	20	1	24x24x13
70101300xxx001	10+10	0,5	24x24x13
70995000xxx001	10+10	2	24x24x13


codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70104300xxx100	100+100	1,5	24x24x13
70104400xxx100	100+100	1	24x24x13
70101000000200	200+200	4	24x24x13


CODE
267

profilo gola a "C"
"C" gola profile



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70267xxx000400	60	4.000	16	64	30	22x402x17



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.

NOTE PER LA FRESATURA DEL MOBILE ADVICES FOR CABINET MILLING


Per la fresatura del mobile vedi pag. 79 For the cabinet milling see pag. 79

ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE tappo ambidestro
352 right/left end cap



Soluzioni di montaggio Assembly solutions




CODE 346



CODE 348



L'altezza del frontale del cassetto va ridotta di 25 mm.
The drawer front panel height to be decreased by 25 mm.


codice code				
		pcs	kg	PxLxH (cm)
70352000xxx004	1 kit 4 pcs	50	1	24x24x13
70348000000200		200+200 pcs	2,2	nr.2 24x24x13
70346000000200		200+200 pcs	2,2	nr.2 24x24x13


CODE
1004

profilo gola a "C"
"C" gola profile



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
701004xxx00410	72,7	4.100	16	65,6	30	22x502x17



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.

NOTE PER LA FRESATURA DEL MOBILE ADVICES FOR CABINET MILLING

Per la fresatura del mobile vedi pag. 79 For the cabinet milling see pag. 79

ACCESSORI ACCESSORIES


CODE tappo aperto ambidestro, alluminio
1014 open right / left end cap, aluminium

CODE tappo aperto ambidestro, plastica
1045 open right / left end cap, plastic




CODE tappo chiuso ambidestro, alluminio
996 closed right / left end cap, aluminium


CODE tappo chiuso ambidestro, plastica
1046 closed right / left end cap, plastic




Soluzioni di montaggio Assembly solutions





CODE 1010



L'altezza del frontale del cassetto va ridotta di 25 mm.
The drawer front panel height to be decreased by 25 mm.


codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70101400xxx001	20	0,5	24x24x13
70104500xxx001	100	1	24x24x13
70996000xxx001	20	0,5	24x24x13

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70104600xxx001	100	1	24x24x13
70101000000200	200 + 200	4	24x24x13





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
701019xxx00440	66,5	4.400	12	52,8	35	22x502x17





Soluzioni di montaggio Assembly solutions





FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
701020xxx00440	48,25	4.400	15	66	38	22x502x17





Soluzioni di montaggio Assembly solutions



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.


CODE
966

gola base chiusa
closed horizontal gola profile



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70966xxx000390	56	3.900	20	78	45	22x402x17



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.

NOTE PER LA FRESATURA DEL MOBILE ADVICES FOR CABINET MILLING


Per la fresatura del mobile vedi pag. 79 For the cabinet milling see pag. 79

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE 997E angolo esterno 90°, alluminio
external joint 90°, aluminium




CODE 997I angolo interno 90°, alluminio
internal joint 90°, aluminium




CODE 995 tappo chiuso destro + sinistro, alluminio
closed right end cap + closed left end cap, aluminium

CODE 1044 tappo chiuso destro + sinistro, plastica
closed right end cap + closed left end cap, plastic



Soluzioni di montaggio Assembly solutions




CODE 1010



L'altezza delle antine va ridotta di 25 mm.
La profondità del piano superiore va ridotta di 27 mm.

The door height to be decreased by 25 mm.
The upper panel depth to be decreased by 27 mm.


codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70997E00xxx001	20	1	24x24x13
70997I00xxx001	20	1	24x24x13
70995000xxx001	10 + 10	0,5	24x24x13
70104400xxx100	100 + 100	1,5	24x24x13
70101000000200	200 + 200	4	24x24x13


CODE
967

gola cassetto chiusa
closed gola profile for drawer



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70967xxx000390	72,7	3.900	16	62,4	50	22x402x17



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.


NOTE PER LA FRESATURA DEL MOBILE ADVICES FOR CABINET MILLING

Per la fresatura del mobile vedi pag. 79 For the cabinet milling see pag. 79


ACCESSORI ACCESSORIES

CODE tappo chiuso ambidestro, alluminio
996 closed right / left end cap, aluminium

CODE tappo chiuso ambidestro, plastica
1046 closed right / left end cap, plastic




Soluzioni di montaggio Assembly solutions



CODE 1010



L'altezza del frontale del cassetto va ridotta di 25 mm.
The drawer front panel height to be decreased by 25 mm.

codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
70996000xx001	20	0,5	24x24x13
70101000000200	200+200	4	24x24x13


CODE
965

gola verticale intermedia chiusa
closed vertical double gola profile





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
709650xxx00420	36,6	4.200	12	50,4	34	22x502x17





Soluzioni di montaggio Assembly solutions





FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
70965Txxx00420	36,6	4.200	16	67,2	40	22x502x17






Soluzioni di montaggio Assembly solutions





FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 82.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 82 for available finishes.




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
702680xxx00400	20	4.000	25	100	25	22x402x7



Fresatura mobile 266-267 Milling of the cabinet 266-267




Fresatura mobile 966-967-1004-1005 Milling of the cabinet 966-967-1004-1005




CODE
1006

catena posteriore
back tie profile




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Lunghezza a richiesta.
length on request.




Soluzioni di montaggio Assembly solutions




CODE
1007

catena posteriore e anteriore
back / front tie profile





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


Lunghezza a richiesta.
length on request.




Soluzioni di montaggio Assembly solutions




FINITURE/COLORE PER PROFILI GOLA FINISH/COLOURS FOR GOLA PROFILES



CODE anodizzato spazzolato
800 brushed anodized



CODE anodizzato lucido
801 gloss anodized




CODE anodizzato champagne
802 champagne anodized



verniciato in diverse colorazioni a campionario
painted, several options available

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE ZOCCOLI PLINTHS CODE									
		266	1005	267	1004	1019	1020	966	967	965	965T
CODE 800	anodizzato spazzolato brushed anodized	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 801	anodizzato lucido gloss anodized	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 802	anodizzato champagne champagne anodized	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	verniciato painted	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Concentrati sull'obiettivo.
Goal focused.





MANIGLIE

HANDLES

maniglie

profili gola

profili decorativi


alzatine

CODE
740

maniglia in alluminio
aluminium handle



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	L (mm)	P/D.	INT. (mm)
90740044000000	44	30	28
90740140000000	140	30	128
90740204000000	204	30	192
90740492000000	492	30	480

CODE
022

maniglia in alluminio
aluminium handle



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	L (mm)	P/D.	INT. (mm)
90022148000000	148	21,4	128
90022212000000	212	21,4	192
90022500000000	500	21,4	480

CODE
092

maniglia in alluminio
aluminium handle



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code			
	L (mm)	P/D.	INT. (mm)
90092114000000	114	25	96
90092210000000	210	25	192
90092350000000	350	25	320
90092500000000	500	25	470
90092800000000*	800	25	770*


* con 1 foro aggiuntivo INT. 385 with 1 additional hole INT. 385

CODE
112

maniglia in alluminio
aluminium handle



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code			
	L (mm)	P/D.	INT. (mm)
90112136000000	136	20	128
90112200000000	200	20	192
90112488000000*	488	20	192/480*


* con 2 fori aggiuntivi INT. 192 whit 2 additional holes INT. 192

CODE
033

maniglia in alluminio
aluminium handle



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	L (mm)	P/D.	INT. (mm)
90033116000000	116	20	96
90033468000000	468	20	448

CODE
018

maniglia in alluminio
aluminium handle




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	L (mm)	P/D.	INT. (mm)
90018148000000	148	20	128
90018212000000	212	20	192
90018500000000	500	20	480

CODE
1067

maniglia ad incasso in alluminio
insertion aluminium handle



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code			
	L (mm)	P./D.	INT. (mm)
901067200000000	200	19	128
901067295000000	295	19	224*

* con foro aggiuntivo INT.112 with one additional hole INT.112

ZOCCOLI PLINTHS

Zoccoli PVC con diversi rivestimenti: foglia alluminio (lucido, champagne, spazzolato, specchio, inox); più di 500 tipi di carta e PVC; legno grezzo e verniciato. Accanto alle finiture standard, è possibile realizzare finiture su richiesta.

Zoccoli in alluminio in diverse anodizzazioni: spazzolato, lucido, champagne, chimico.

Opes produce zoccoli in pvc ecologico, realizzati con materiale termoplastico, principalmente naturale e rinnovabile e abbondante in natura, senza piombo (l'utilizzo del piombo sarà vietato entro il 2015).

La geometria brevettata permette un perfetto accoppiamento-aggancio; una perfetta adesione della guarnizione al suolo per una migliore funzionalità ed effetto estetico.

Un'ampia gamma di accessori è disponibile nello stesso materiale e finitura o rivestimento dello zoccolo, o semplicemente in plastica.


PVC plinths with different coverings: genuine aluminium foils (gloss, champagne, brushed, mirror, stainless steel); over 500 kinds of papers and PVC; raw and painted wood. Besides these standard coverings, your own coverings can also be applied.


Aluminium plinths in different anodizations: brushed, glossy, champagne, not brushed.

Opes produces pvc ecological plinth, made of a thermoplastic predominantly natural material, renewable and abundant in nature and lead-free (lead-usage will be forbidden starting from 2015).

The plinth's patented geometry allows: a perfect matching with the clip for feet fixing; a perfect adherence of the gasket to the floor, for a better functional and aesthetical result.

A wide range of accessories, same material and same finishing or covering of the plinth, or simply in plastic, is available.





ZOCCOLI

PLINTHS

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi

alzatine

CODE
180

zoccolo coestruso in PVC rivestito
co-extruded covered PVC plinth




guarnizione trasparente nascosta con ottima aderenza al pavimento hidden transparent gasket with optimal sticking to the floor

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30180100xxx400	100	4000	15	60	19	21x402x12
30180100xxx500	100	5000	15	75	23	21x502x12
30180120xxx400	120	4000	15	60	22	22x402x14
30180120xxx500	120	5000	15	75	28	22x502x14
30180150xxx400	150	4000	15	60	28	21,5x402x17
30180150xxx500	150	5000	15	75	35	21,5x502x17
30180180xxx400	180	4000	12	48	24	21,5x402x20

altezza 80 mm L=4000 e L=5000 disponibile su richiesta
height 80 mm L=4000 and L=5000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

CODE
189

zoccolo in PVC rivestito
covered PVC plinth




doppia guarnizione (sopra e sotto) trasparente
transparent double gasket (top and bottom)

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30189100xxx400	100	4000	15	60	34	20x402x12
30189100xxx500	100	5000	15	75	42	20x502x12
30189120xxx400	120	4000	15	60	42	20x402x14
30189120xxx500	120	5000	15	75	52	20x502x14
30189150xxx400	150	4000	15	60	45	20x402x17
30189150xxx500	150	5000	15	75	56	20x502x17
30189180xxx400	180	4000	12	48	38	20x402x20
30189180xxx500	180	5000	12	60	47	20x502x20

altezza 80 - 110 - 140 mm L=4000 e L=5000 disponibili su richiesta
heights 80 - 110 - 140 mm L=4000 and L=5000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

CODE
401

zoccolo in PVC rivestito
covered PVC plinth




con 1 guarnizione morbida with 1 soft gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30401100xxx400	100	4000	15	60	30	20x402x12
30401120xxx400	120	4000	15	60	32	20x402x14
30401150xxx400	150	4000	15	60	35	20x502x17

altezza 80 mm L=4000 disponibile su richiesta
height 80 mm L=4000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.


CODE
147

compensatore
adjustable plinth



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code					
	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30147000xxx300	3000	90	270	22	10x302x10


CODE
577

profilo PVC coestruso per
zoccolo in legno / co-extruded
PVC profile for wooden plinth



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code					
	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
U0577	3000		450	20	17x305x16

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ZOCCOLI PLINTHS

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS


ACCESSORI IN PVC RIVESTITO PVC COVERED ACCESSORIES

CODE giunzione lineare
134 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30134077xxx000	77	196	2	24x24x13
30134097xxx000	97	156	1,9	24x24x13
30134117xxx000	117	132	1,8	24x24x13
30134147xxx000	147	104	1,8	24x24x13
30134177xxx000	177	88	2,2	24x24x13

CODE giunzione 90° R12
127 90° R12 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30127077xxx000	77	196	4	28x40x19
30127097xxx000	97	152	3,8	28x40x19
30127117xxx000	117	128	3,6	28x40x19
30127147xxx000	147	100	4,3	28x40x19
30127177xxx000	177	88	4,5	28x40x19

CODE giunzione 90° R12 doppio rivestimento
127 DR 90° R12 joint cap front and rear covering




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30127077xxx001	77	196	4	28x40x19
30127097xxx001	97	152	3,8	28x40x19
30127117xxx001	117	128	3,6	28x40x19
30127147xxx001	147	100	4,3	28x40x19
30127177xxx001	177	88	4,5	28x40x19

CODE giunzione 90°/135° rivestito
135 90°/135° covered end cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30135077xxx000	77	196	4,8	28x40x19
30135097xxx000	97	156	4,3	28x40x19
30135117xxx000	117	132	3,8	28x40x19
30135147xxx000	147	104	4	28x40x19
30135177xxx000	177	88	4	28x40x19

CODE giunzione 90° R2
157 90° R2 joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30157077xxx000	77	88	3,4	28x40x19
30157097xxx000	97	156	3	28x40x19
30157117xxx000	117	132	3	28x40x19
30157147xxx000	147	104	3	28x40x19
30157177xxx000	177	88	3,2	28x40x19

CODE giunzione 90° R2 doppio rivestimento
157 DR 90° R2 joint cap front and rear covering



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30157077xxx001	77	88	3,4	28x40x19
30157097xxx001	97	156	3	28x40x19
30157117xxx001	117	132	3	28x40x19
30157147xxx001	147	104	3	28x40x19
30157177xxx001	177	88	3,2	28x40x19


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.


ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS

ACCESSORI IN PVC RIVESTITO PVC COVERED ACCESSORIES

CODE giunzione 135°
130 135° joint cap



CODE giunzione 135° doppio rivestimento
130 DR 135° joint cap front and rear covering




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30130077xxx000	77	196	3,5	28x40x19
30130097xxx000	97	152	3,7	28x40x19
30130117xxx000	117	128	3,6	28x40x19
30130147xxx000	147	100	3,8	28x40x19
30130177xxx000	177	88	3,8	28x40x19


codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30130077xxx001	77	196	3,5	28x40x19
30130097xxx001	97	152	3,7	28x40x19
30130117xxx001	117	128	3,6	28x40x19
30130147xxx001	147	100	3,8	28x40x19
30130177xxx001	177	88	3,8	28x40x19

ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE terminale
125 end cap



CODE giunzione lineare
126 joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M125X0	100	250	2	28x40x19
M125X2	120	250	2	28x40x19
M125X5	150	250	2,5	28x40x19

codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M126X0	100	250	2	28x40x19
M126X2	120	250	2	28x40x19
M126X5	150	250	2,5	28x40x19

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ZOCCOLI PLINTHS

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS


ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE griglia per aerazione
139 air diffusion grate



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M139X0		120	2,3	28x40x19

CODE griglia per aerazione
409 air diffusion grate



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M409X0		1500	7	40x28x40

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE zoccolo aerazione per art.180
182 air diffusion plinth for art.180



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30182080xxxzzz	80	10	1,3	65x18x15
30182100xxxzzz	100	10	1,7	65x18x15
30182120xxxzzz	120	10	2	65x18x15
30182150xxxzzz	150	10	2,3	65x18x15
30182180xxxzzz	180	10	2,8	20x60x20

CODE zoccolo aerazione per art.189
199 air diffusion plinth for art.189



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30199080xxxzzz	80	10	1,3	65x18x15
30199100xxxzzz	100	10	1,7	65x18x15
30199120xxxzzz	120	10	2	65x18x15
30199150xxxzzz	150	10	2,3	65x18x15
30199180xxxzzz	180	10	2,8	20x60x20

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE zoccolo curvato su disegno per art.180
183 custom curved plinth for art.180



codice code	H (mm)
30183080xxxzzz	80
30183100xxxzzz	100
30183120xxxzzz	120
30183150xxxzzz	150
30183180xxxzzz	180

CODE zoccolo curvato su disegno per art.189
193 custom curved plinth for art.189



codice code	H (mm)
30193080xxxzzz	80
30193100xxxzzz	100
30193120xxxzzz	120
30193150xxxzzz	150
30193180xxxzzz	180

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING


Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.
To complete the code of the article according to customer's specifications replace " zzz " with the drawing number.

ZOCCOLI PLINTHS


FINITURE/COLORE PER ZOCCOLI IN PVC FINISH/COLOURS FOR COVERED PVC PLINTH



CODE rivestito alluminio lucido
800 gloss aluminium covered



CODE rivestito alluminio champagne
802 champagne aluminium covered



CODE rivestito alluminio spazzolato
805 brushed aluminium covered



CODE rivestito alluminio specchio
809 "mirror" aluminium covered



CODE rivestito alluminio inox
813 stainless steel aluminium covered



rivestito carta/pvc
in 500 colorazioni a campionario
paper/pvc covered, 500 options



rivestito legno
in diverse colorazioni a campionario
wood covered, several options

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

30180080 **xxx** 400

Sostituire "**xxx**" con
il codice finitura scelto
Replace "xxx" with the code
of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "**802** rivestito alluminio champagne" il codice
completo risulterebbe così composto:
If you choose "802 champagne aluminium covered" the code will be so complete:

30180080 **802** 400

Attenzione: le finiture riprodotte sono indicative. / Pls note: The finishes are approximate.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE ZOCOLI PLINTHS CODE		
		180	189	401
CODE 800	rivestito alluminio lucido gloss aluminium covered	•	•	•
CODE 802	rivestito alluminio champagne champagne aluminium covered	•	•	•
CODE 805	rivestito alluminio spazzolato brushed aluminium covered	•	•	•
CODE 809	rivestito alluminio specchio "mirror" aluminium covered	•	•	•
CODE 813	rivestito alluminio inox stainless steel aluminium covered	•	•	•
rivestito carta/pvc paper/pvc covered		•	•	•
rivestito legno wood covered		•	•	•

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS				CODICE ACCESSORI CODE ACCESSORIES															
	134	127	127dr	135	157	157dr	130	130dr	126	129	128	125	139	182	199	183	193		

PVC RIVESTITO / PVC COVERED


CODE 800	rivestito alluminio lucido gloss aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
CODE 802	rivestito alluminio champagne champagne aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
CODE 805	rivestito alluminio spazzolato brushed aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
CODE 809	anodizzato brill / brilliant anodized	Per accessori zoccolo finitura code 809 vedi pag.111 For accessories of plinth finish code 809 see page 111																
CODE 813	rivestito alluminio inox stainless steel aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
rivestito carta/pvc paper/pvc covered		•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
rivestito legno / wood covered		•	•	•		•		•	•						•	•	•	•

PLASTICA / PLASTIC

CODE 901	bianco / white									•	•	•	•	•				
CODE 902	nero / black									•	•	•	•	•				
CODE 906	grigio chiaro / light grey									•	•	•	•	•				
CODE 905	marrone / brown									•	•	•	•	•				
CODE 904	beige / beige									•	•	•	•	•				

CODE
176

zoccolo in alluminio “cento righe”
“cento righe” aluminium plinth




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30176100xxx400	100	4.000	15	60	25	12x402x10
30176120xxx400	120	4.000	15	60	28	12x402x13
30176150xxx400	150	4.000	15	60	41	12x402x17

altezza 140 - 180 mm L=4000 disponibili su richiesta
heights 140 - 180 mm L=4000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

CODE
177

zoccolo in alluminio "mille righe"
"mille righe" aluminium plinth




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30177100xxx400	100	4.000	15	60	25	12x402x10
30177120xxx400	120	4.000	15	60	28	12x402x13
30177150xxx400	150	4.000	15	60	41	12x402x17

altezza 80 - 130 - 203 mm L=4000 disponibili su richiesta
heights 80 - 130 - 203 mm L=4000 available upon request




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

CODE
190

zoccolo in alluminio
aluminium plinth




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30190100xxx410	100	4100	15	60	26	12x412x10
30190120xxx410	120	4100	15	60	32	12x412x13
30190150xxx410	150	4100	15	60	37	12x412x17

altezza 60 - 130 - 180 - 200 mm L=4100 disponibili su richiesta
heights 60 - 130 - 180 - 200 mm L=4100 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

CODE
197


zoccolo in alluminio "onda"
"wave" aluminium plinth



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30197150xxx400	150	4.000	10	40	28	15x420x18




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.


To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE **197/01** giunzione 90° esterna in plastica
external plastic 90° joint cap



CODE **197/02** giunzione 90° interna in plastica
internal plastic 90° joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M197150xxx01	150	50	1,5	28x40x19
M197150xxx02	150	50	1,5	28x40x19

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCOLI IN ALLUMINIO ACCESSORIES FOR ALL ALUMINIUM PLINTHS


ACCESSORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM ACCESSORIES

CODE giunzione lineare
154 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30154057xxx000	57	264	2	24x24x13
30154077xxx000	77	196	2	24x24x13
30154097xxx000	97	156	1,8	24x24x13
30154117xxx000	117	132	1,8	24x24x13
30154127xxx000	127	120	1,8	24x24x13
30154137xxx000	137	112	1,8	24x24x13
30154147xxx000	147	104	1,8	24x24x13
30154177xxx000	177	88	2	24x24x13
30154200xxx000	200	76	2,1	24x24x13

CODE giunzione lineare
1018 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
301018057xxx000	57	264	2	24x24x13
301018077xxx000	77	196	2	24x24x13
301018097xxx000	97	156	1,8	24x24x13
301018117xxx000	117	132	1,8	24x24x13
301018127xxx000	127	120	1,8	24x24x13
301018137xxx000	137	112	1,8	24x24x13
301018147xxx000	147	104	1,8	24x24x13
301018177xxx000	177	88	2	24x24x13
301018200xxx000	200	76	2,1	24x24x13

CODE giunzione 90° R12
161 90° R12 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30161057xxx000	57	264	4	28x40x19
30161077xxx000	77	196	4	28x40x19
30161097xxx000	97	152	4	28x40x19
30161117xxx000	117	128	4,2	28x40x19
30161127xxx000	127	120	4,3	28x40x19
30161137xxx000	137	112	3,1	28x40x19
30161147xxx000	147	100	3,9	28x40x19
30161177xxx000	177	88	3,9	28x40x19
30161200xxx000	200	76	3,9	28x40x19

CODE giunzione 90° R2
171 90° R2 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30171057xxx000	57	264	3,5	28x40x19
30171077xxx000	77	196	3,5	28x40x19
30171097xxx000	97	152	3,6	28x40x19
30171117xxx000	117	128	3,3	28x40x19
30171127xxx000	127	120	3,6	28x40x19
30171137xxx000	137	112	3,6	28x40x19
30171147xxx000	147	100	4	28x40x19
30171177xxx000	177	88	4	28x40x19
30171200xxx000	200	76	4	28x40x19

CODE giunzione 90°
572 90° joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30572057xxx000	57	640	10	28x40x19
30572077xxx000	77	464	9,5	28x40x19
30572097xxx000	97	384	9,5	28x40x19
30572117xxx000	117	304	9,5	28x40x19
30572127xxx000	127	280	9,5	28x40x19
30572137xxx000	137	256	9,5	28x40x19
30572147xxx000	147	256	9,5	28x40x19
30572177xxx000	177	192	9,5	28x40x19
30572200xxx000	200	160	9,5	28x40x19

CODE giunzione 135°
132 135° joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30132057xxx000	57	264	4,8	28x40x19
30132077xxx000	77	196	5	28x40x19
30132097xxx000	97	152	5	28x40x19
30132117xxx000	117	128	5	28x40x19
30132127xxx000	127	120	5	28x40x19
30132137xxx000	137	112	4	28x40x19
30132147xxx000	147	100	4	28x40x19
30132177xxx000	177	88	4,2	28x40x19
30132200xxx000	200	76	4,4	28x40x19


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN ALLUMINIO ACCESSORIES FOR ALL ALUMINIUM PLINTHS


ACCESSORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM ACCESSORIES

CODE giunzione variabile -90°/+270°
144 variable junction -90°/+270°




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30144057xxx000	57	640	10	28x40x19
30144077xxx000	77	464	9,5	28x40x19
30144097xxx000	97	384	9,5	28x40x19
30144117xxx000	117	304	9,5	28x40x19
30144127xxx000	127	280	9,5	28x40x19
30144137xxx000	137	256	9,5	28x40x19
30144147xxx000	147	256	9,5	28x40x19
30144177xxx000	177	192	9,5	28x40x19
30144200xxx000	200	160	9,5	28x40x19

CODE giunzione variabile -90°/+270°
145 variable junction -90°/+270°




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30145057xxx000	57	640	10	28x40x19
30145077xxx000	77	464	9,5	28x40x19
30145097xxx000	97	384	9,5	28x40x19
30145117xxx000	117	304	9,5	28x40x19
30145127xxx000	127	280	9,5	28x40x19
30145137xxx000	137	256	9,5	28x40x19
30145147xxx000	147	256	9,5	28x40x19
30145177xxx000	177	192	9,5	28x40x19
30145200xxx000	200	160	9,5	28x40x19

CODE giunzione variabile -90°/+270°
574 variable junction -90°/+270°




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30574057xxx000	57	540	15	28x40x19
30574077xxx000	77	432	14	28x40x19
30574097xxx000	97	324	10	28x40x19
30574117xxx000	117	243	10	28x40x19
30574127xxx000	127	243	11	28x40x19
30574137xxx000	137	216	11	28x40x19
30574147xxx000	147	216	12	28x40x19
30574177xxx000	177	180	7	28x40x19
30574200xxx000	200	180	7	28x40x19

CODE terminale
138 end cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30138057xxx000	57	264	2,2	24x24x13
30138077xxx000	77	196	2,2	24x24x13
30138097xxx000	97	152	2,2	24x24x13
30138117xxx000	117	128	2,3	24x24x13
30138127xxx000	127	120	2,4	24x24x13
30138137xxx000	137	112	2,4	24x24x13
30138147xxx000	147	100	2,4	24x24x13
30138177xxx000	177	88	2,4	24x24x13
30138200xxx000	200	76	2,4	24x24x13

CODE zoccolo curvato su disegno per art.176
186 customer curved plinth for art.176



codice code	H (mm)
30186100xxxzzz	100
30186120xxxzzz	120
30186140xxxzzz	140
30186150xxxzzz	150
30186180xxxzzz	180

CODE zoccolo curvato su disegno per art.177
185 customer curved plinth for art.177



codice code	H (mm)
30185080xxxzzz	80
30185100xxxzzz	100
30185120xxxzzz	120
30185130xxxzzz	130
30185150xxxzzz	150
30185203xxxzzz	203

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCOLI IN ALLUMINIO ACCESSORIES FOR ALL ALUMINIUM PLINTHS

ACCESSORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM ACCESSORIES

CODE zoccolo curvato su disegno per art.190
184 customer curved plinth for art.190




codice code	H (mm)
30184060xxxzzz	60
30184100xxxzzz	100
30184120xxxzzz	120
30184130xxxzzz	130
30184150xxxzzz	150
30184180xxxzzz	180
30184200xxxzzz	200

CODE zoccolo per aerazione per art.176
196 air diffusion plinth for art.176



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30196100xxxzzz	100	20	10	64x18x15
30196120xxxzzz	120	20	10,3	64x18x15
30196140xxxzzz	140	20	10,4	64x18x15
30196150xxxzzz	150	20	10,5	64x18x15
30196180xxxzzz	180	10	10	20x60x20

CODE zoccolo per aerazione per art.177
195 air diffusion plinth for art.177



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30195080xxxzzz	80	20	10	64x18x15
30195100xxxzzz	100	20	10,3	64x18x15
30195120xxxzzz	120	20	10,4	64x18x15
30195130xxxzzz	130	20	10,5	64x18x15
30195150xxxzzz	150	20	10	64x18x15
30195203xxxzzz	203	10	10,5	20x60x22

CODE zoccolo per aerazione per art.190
194 air diffusion plinth for art.190



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30194060xxxzzz	60	20	9,8	64x18x15
30194100xxxzzz	100	20	10,3	64x18x15
30194120xxxzzz	120	20	10,4	64x18x15
30194130xxxzzz	130	20	10,5	64x18x15
30194150xxxzzz	150	20	10	64x18x15
30194180xxxzzz	180	10	10	20x60x20
30194200xxxzzz	200	10	10,5	20x60x22

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.


To complete the code of the article according to customer's specifications replace "zzz" with the drawing number




Precisione e creatività.
Precision and creativity.




FINITURE/COLORE PER ZOCCOLI IN ALLUMINIO FINISHES/COLOURS FOR ALUMINIUM PLINTHS




CODE anodizzato spazzolato
800 brushed anodized



CODE anodizzato lucido
801 gloss anodized



CODE anodizzato champagne
802 champagne anodized



CODE anodizzato chimico
803 not brushed anodized



verniciato in diverse colorazioni a campionario
painted, several options available

Attenzione: le finiture riprodotte sono indicative. / Pls note: The finishes are approximate.

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

30190100 **xxx** 410

Sostituire “**xxx**”
con il codice
finitura scelto

Replace “xxx” with
the code of the finish
chosen.

Se venisse scelta la finitura “**802** anodizzato champagne” il codice
completo risulterebbe così composto:

If you choose “802 champagne anodized” the code will be so
complete:


30190100 **802** 410

PIEDINI LEGS

Piedini in alluminio, in ferro, verniciato e cromati; in plastica, con o senza base, ad innesto. I piedini sono disponibili in diversi diametri e regolabili in altezza, con o senza viti.

Aluminium legs, metal legs, painted and chromed; plastic legs, with direct fixing or with clutching base. The legs are available in different diameters and adjustable heights, with or without fixing screws.





PIEDINI

LEGS

[piedini](#)

[zoccoli](#)

[maniglie](#)

[profili gola](#)

[profili decorativi](#)

[alzatine](#)

CODE

340

piedino cilindrico in alluminio
 cylindric aluminium leg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

Plastiche di colore grigio chiaro
 Plastics light grey colour

I piedini sono disponibili anche sfusi
 Legs are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70340300803100	100	0/+15	17	6	40x28x40
70340300803120	120	0/+15	17	7	40x28x40
70340300803150	150	0/+15	17	7,5	40x28x40

CODE

440

piedino quadro in alluminio
 squared aluminium leg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

Plastiche di colore grigio chiaro
 Plastics light grey colour

I piedini sono disponibili anche sfusi
 Legs are available also loose


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70440300803100	100	0/+15	17	7	40x28x40
70440300803120	120	0/+15	17	7,5	40x28x40
70440300803150	150	0/+15	17	9	40x28x40

CODE
709

piedino cilindrico in alluminio
cylindric aluminum leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Plastiche di colore grigio chiaro
Plastics light grey colour


codice code	H (mm)	regolazione adjustment			
			pcs	kg	PxLxH (cm)
50709300803080	80	0/+15	180	9	40x28x40
50709300803100	100	0/+15	156	8,5	40x28x40
50709300803120	120	0/+15	224	12,5	60x40x39
50709300803150	150	0/+15	100	6	40x28x40
50709300803200	200	0/+15	180	11,5	60x40x39
50709300803250	250	0/+15	224	18	60x40x39
50709300803300	300	0/+15	50	4	40x28x40

CODE
282

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



4 viti M10x32 incluse
4 screws M10x32 included

Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code	H (mm)	regolazione adjustment			
			kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70282100750000	100	0/+20	50	25,8	40x28x40
70282120750000	120	0/+20	50	27,8	40x28x40
70282150750000	150	0/+20	40	32,8	40x28x40

CODE
283

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



4 viti M10x32 incluse
4 screws M10x32 included

Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70283100750000	100	0/+15	50	25,7	40x28x40
70283120750000	120	0/+15	50	27,6	40x28x40
70283150750000	150	0/+15	40	32,7	40x28x40

CODE
350

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



4 viti M10x32 incluse
4 screws M10x32 included

Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70350100750000	100	0/+20	40	24	40x28x40
70350120750000	120	0/+20	40	26	40x28x40
70350150750000	150	0/+20	35	28	40x28x40

CODE
320

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code					
		H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg
70320210000100		100	0/+15	17	10,5
70320210000120		120	0/+15	17	12
70320210000150		150	0/+15	17	14,5

CODE
555

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Sistema di fissaggio con
madrevite M10. Versione
senza madrevite M10 su
richiesta.
Fixing system with female
screw M10. Version
without female screw M10
on request.

Plastiche di colore nero
Plastics black colour

codice code					
		H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg
70555210000090		90	0/+20	30	23,4
70555210000110		110	0/+20	25	22,3
70555210000155		155	0/+20	40*	24,4


* kit 2 pcs

CODE
435

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Sistema di fissaggio
con vite M10
Fixing system with screw M10

Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70435212010150	90	0/+60	25	27,8	40x28x40
70435212010180	120	0/+60	25	31	40x28x40

CODE
545

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Sistema di fissaggio con madrevite M10. Versione senza madrevite M10 su richiesta. / Fixing system with female screw M10. Version without female screw M10 on request.

Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70545212010150	90	0/+60	15	22	40x28x40

CODE
413

**piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto**
3-piece adjustable plastic leg
with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are available also loose

codice code					
		H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg
70413100000310		100	-5/+10	50	13
70413120000310		120	-5/+10	50	14
70413150000310		150	-5/+10	45	15


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
520

**piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto**
3-piece adjustable plastic leg
with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
		H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg
70520100000310		100	-5/+10	50	13
70520120000310		120	-5/+10	50	14
70520150000310		150	-5/+10	45	15


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
560

**piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto**
3-piece adjustable plastic leg
with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70560100000310	100	-5/+10	50	12	60x40x39
70560120000310	120	-5/+10	50	13	60x40x39
70560150000310	150	-5/+10	45	15	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
707

**piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto**
3-piece adjustable plastic leg
with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70707100000310	100	-5/+10	35	12	60x40x39
70707120000310	120	-5/+10	35	13	60x40x39
70707150000310	150	-5/+10	30	11	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
1063

**piedini regolabili 3- pezzi
in plastica**
3-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
701063100000310	100	-5/+10	35	11	60x40x39
701063120000310	120	-5/+10	35	11,5	60x40x39
701063150000310	150	-5/+10	30	10,5	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
1064

**piedini regolabili 3- pezzi
in plastica**
3-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70106412000310	120	-5/+40	35	11	60x40x39
70106415000310	150	-5/+40	35	11,5	60x40x39

2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
971

piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto

3-piece adjustable plastic leg
with quick fit

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70971120000310	120	-5/+40	50	16	60x40x39
70971150000310	150	-5/+40	50	19	60x40x39

2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
550

piedino regolabile
in plastica 2-pezzi

2-piece adjustable plastic leg

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70550100750310	100	-5/+10	60	13	60x40x39
70550120750310	120	-5/+10	50	11,5	60x40x39
70550150750310	150	-5/+10	50	13	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included
4 viti M10x32 incluse / 4 screws M10x32 included

CODE
753

**piedino regolabile
in plastica 2-pezzi**
2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70753080750310	80	-5/+10	60	12,5	60x40x39
70753100750310	100	-5/+10	50	11,5	60x40x39
70753120750310	120	-5/+10	45	11	60x40x39
70753150750310	150	-5/+10	40	13,5	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included
4 viti M10x32 incluse / 4 screws M10x32 included

CODE
945

**piedino regolabile
in plastica 2-pezzi**
2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70945120750310	120	-5/+40	40	11	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included
4 viti M10x32 incluse / 4 screws M10x32 included

CODE
209

piedino in plastica
plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
50209060000060	60	0/+20	200	15	60x40x39

CODE
523

piedino regolabile
in plastica 2-pezzi
2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini sono disponibili anche
sfusi
legs are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
7052310000310	100	-5/+10	40	8,5	40x28x40
7052312000310	120	-5/+10	35	9	40x28x40
7052315000310	150	-5/+10	30	9	40x28x40


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
416

prolunga piedino
leg extension



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
50416000000020	20		1000	13	60x40x39

CODE
750

vite testa piatta zincata
flat head galvanized iron screw



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
50750035010000	1000	12	28x40x19

CODE
751

vite testa cilindrica
cylindrical head screw



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
50751033010000	1000	12	28x40x19

CODE
758

vite doppio principio e doppio
fissaggio / double fixing side
twin thread screw



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
50758032010000	1500	21	28x40x19

CODE
M0020

bussola
bushing



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
M0020	5500	9	28x40x19

CODE
M750xx

cappucci copri vite
cap for screws



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice
code

M750xx*


* "xx" riferimento codice colore
"xx" color code

CODE
305

aggancio per zoccoli in legno
clip for wood plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code				
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20305000000000	GUAINA/UPPER PART	1.000	9,5	40x28x40
	CLIP	1.000	16	40x28x40

CODE
311

aggancio per zoccoli in legno
clip for wood plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code				
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20311000000000	GUAINA/UPPER PART	1400	13	40x28x40
	CLIP	1400	5	28x40x19

CODE
314

aggancio per zoccoli in legno
clip for wood plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code				
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20314000000000	GUAINA/UPPER PART	1400	4,5	28x40x19
	CLIP	1400	5	28x40x19

CODE
308

aggancio per zoccoli in PVC
e alluminio / clip for PVC and
aluminium plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code				
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20308000000000	GUAINA/UPPER PART	1.000	1,5	24x24x13
	CLIP	1.000	19	40x28x40

CODE
310BA

aggancio a baionetta per
zoccoli in PVC e alluminio
clip for PVC and aluminium
plinths with bayonet coupling



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code				
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20310BA00000000		1.400	5	28x40x19

CODE
521

aggancio per zoccoli in PVC
clip for PVC plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20521000000000	700	6	40x28x40

CODE
522

aggancio per zoccoli in legno a
coda di rondine / dovetail clip for
wooden plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20522000000000	700	6	40x28x40

CODE
523

aggancio per fissaggio con vite
zoccoli in legno / clip fixed with
screw for wooden plinth



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS





codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20523000000000	800	6	40x28x40

BASI FRIGO, SOTTOLAVELLI E TAPPETTINI REFRIGERATOR BASES, UNDER SINK TRAYS AND NON-SLIP MAT IN ROLLS

Piani in alluminio per mobile con o senza schienale; con o senza guarnizione, nell'esclusivo design Opes. Misure a richiesta.
Base frigo per assicurare la ventilazione del frigorifero, fornita con o senza piedini in plastica.

Aluminium sheet for under sink cabinet in the exclusive Opes embossed design; sizes to measure.
Waterproof Refrigerator bases to guarantee the air ventilation of a fridge motor, supplied with or without plastic legs.





BASI FRIGO, SOTTOLAVELLI E TAPPETTINI

REFRIGERATOR BASES, UNDER SINK TRAYS
AND NON-SLIP MAT IN ROLLS

basi frigo
e sottolavelli

piedini

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi


alzatine

CODE
035

piano in alluminio per mobile con schienale
 aluminium sheet for under sink cabinet with shoulder




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	vano (mm) cabinet (mm)	con pannello with panel 18 mm L 16 mm L		pcs	kg	PxLxH (cm)
60035045yyzzz	450	412	416	36	9,3	58x88x31
60035060yyzzz	600	562	566	36	12,5	58x88x31
60035080yyzzz	800	762	766	36	18,5	78x88x31
60035090yyzzz	900	862	866	36	19	88x88x31
60035100yyzzz	1000	962	966	36	22	88x118x31
60035120yyzzz	1200	1162	1166	36	24	88x118x31



Disponibili sagomature su misura
 Customer's shape upon request


esempio di sagomatura
 example of shape


DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "yyy" con "P" profondità e "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.
 To complete the code of the article according to customer's specifications replace "yyy" with "P" depth and "zzz" with the drawing number.

CODE
045

piano in alluminio per mobile
aluminium sheet for under sink cabinet





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	vano (mm) cabinet (mm)	con pannello with panel 18 mm L 16 mm L	pcs	kg	PxLxH (cm)	
60045045yyyzzz	450	412 416	36	8,5	58x88x31	
60045060yyyzzz	600	562 566	36	11	58x88x31	
60045080yyyzzz	800	762 766	36	16	78x88x31	
60045090yyyzzz	900	862 866	36	16,5	88x88x31	
60045100yyyzzz	1000	962 966	36	19	88x118x31	
60045120yyyzzz	1200	1162 1166	36	21	88x118x31	

Disponibili sagomature su misura
Customer's shape upon request

esempio di sagomatura
example of shape



DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "yyy" con "P" profondità e "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.
To complete the code of the article according to customer's specifications replace "yyy" with "P" depth and "zzz" with the drawing number.

alzatine

profili decorativi

profili gola

maniglie

zoccoli


piedini



basi frigo
e sottolavelli

CODE
055

piano in alluminio con guarnizione per mobile
 aluminium sheet with sealing profile for under sink cabinet



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	vano (mm) cabinet (mm)	con pannello with panel 18 mm L 16 mm L		pcs	kg	PxLxH (cm)
60055045yyyzzz	450	412	416	36	7,5	58x88x31
60055060yyyzzz	600	562	566	36	11	58x88x31
60055080yyyzzz	800	762	766	36	15	78x88x31
60055090yyyzzz	900	862	866	36	16,5	88x88x31
60055100yyyzzz	1000	962	966	36	18	88x118x31
60055120yyyzzz	1200	1162	1166	36	21	88x118x31



Disponibili sagomature su misura
 Customer's shape upon request


esempio di sagomatura
 example of shape


DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "yyy" con "P" profondità e "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.
 To complete the code of the article according to customer's specifications replace "yyy" with "P" depth and "zzz" with the drawing number.


CODE
022

base intermedia
intermediate position base



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code	L		H		P	L
	L (mm)	P (mm)	pcs	kg		PxLxH (cm)
60022000000zzz	564	517	200	375		120x120x120



Spine: quantità, materiale, ø, posizione su richiesta
Dowels: quantity, material, ø, position upon request

DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.
To complete the code of the article according to customer's specifications replace " zzz " with the drawing number.

alzatine

profili decorativi

profili gola

maniglie

zoccoli

piedini


basi frigo
e sottolavelli


CODE
023/1

base frigo
refrigerator base



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	con pannello with panel			pcs	kg	PxLxH (cm)
	16 mm L	18 mm L	P mm			
60023000000zzz	562	564	517	132	280	120x120x180



Spine: quantità, materiale, ø, posizione su richiesta / Dowels: quantity, material, ø, position upon request;
Posizione asse del piedino su richiesta / Position of the legs axis upon request

N.B. 4 piedini 523 ordinati e forniti a parte / 4 legs 523 ordered and supplied separately



DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING


Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire “zzz” con il codice riferimento disegno cliente.
To complete the code of the article according to customer's specifications replace “ zzz” with the drawing number.

CODE
797

tappetino antiscivolo
non-slip mat



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




Tappetino antiscivolo in rotoli da 20 mt
Non-slip mat in rolls 20 mt long

H min. 400 - max 1450 mm

Taglio a misura, su richiesta
Cut on size to be specifically required

COLORAZIONI COLOURS



trasparente / transparent
bianco / white
grigio chiaro / light grey
grigio scuro / dark grey
nero / black
alluminio / silver

alzatine

profili decorativi

profili gola

maniglie

zoccoli

piedini

basi frigo
e sottolavelli

TELA E STRUTTURE FRAMES

Gamma telai e strutture tavolo: in alluminio, fisse e allungabili; in ferro, fisse e allungabili, verniciate o cromate; telai in alluminio con decorativo e piedini quadri o tondi, per mobile a parete o isola. Accanto alle misure standard è possibile realizzare misure su richiesta. Il sistema brevettato, completamente componibile, permette di minimizzare gli imballi.

The frames range consists of: aluminium frames, fixed and extensible; metal frames, fixed and extensible, painted or chromed; aluminium round or square frames, complete of round or square legs, for wall or central-island-cabinet. Besides the standard sizes it is possible to produce your own sizes. The completely detachable patented system allows to minimize packaging.





TELA E STRUTTURE

FRAMES

telai e strutture

basi frigo
e sottolavelli

piedini

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi

alzatine


CODE
155

struttura tavolo in alluminio
aluminium frame for table





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	L (mm)	P (mm)	H (mm)	regolazione adjustment	Kg	PxLxH (cm)
37080080201100	800	800	720	0/+15	5	30x110x16
37080120201100	1200	800	720	0/+15	13	30x110x16
37080140201100	1400	800	720	0/+15	17	30x130x16
37080160201100	1600	800	720	0/+15	21	30x170x16
37080180201100	1800	800	720	0/+15	25	30x170x16



dettaglio del fissaggio delle travi alla gamba how to get beams fixed to legs





CODE
155AL

struttura tavolo in alluminio allungabile
extensible aluminium frame for table




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	L (mm)	P (mm)	H (mm)	regolazione adjustment	Kg	PxLxH (cm)
37180120201100	1200+600	800	720	0/+15	16	30x110x16
37180140201100	1400+600	800	720	0/+15	20	30x130x16
37180160201100	1600+600	800	720	0/+15	24	30x170x16
37180180201100	1800+600	800	720	0/+15	28	30x170x16



dettaglio del fissaggio delle travi alla gamba



how to get beams fixed to legs




CODE
155_{FE}

struttura tavolo in ferro
metal frame for table




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	L (mm)	P (mm)	H (mm)	regolazione adjustment	Kg	PxLxH (cm)
37280080xxx010	800	800	720	0/+15	7	30x110x16
37280120xxx010	1200	800	720	0/+15	15	30x110x16
37280140xxx010	1400	800	720	0/+15	19	30x130x16
37280160xxx010	1600	800	720	0/+15	23	30x170x16
37280180xxx010	1800	800	720	0/+15	27	30x170x16



dettaglio del fissaggio delle travi alla gamba



how to get beams fixed to legs



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 144.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 144 for available finishes.


CODE
155FE-AL

struttura tavolo in ferro, allungabile
extensible metal frame for table





CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	L (mm)	P (mm)	H (mm)	regolazione adjustment	Kg	PxLxH (cm)
37380120xxx010	1200+600	800	720	0/+15	18	30x110x16
37380140xxx010	1400+600	800	720	0/+15	22	30x130x16
37380160xxx010	1600+600	800	720	0/+15	26	30x170x16
37380180xxx010	1800+600	800	720	0/+15	30	30x170x16




dettaglio del fissaggio delle travi alla gamba how to get beams fixed to legs




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 144.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 144 for available finishes.

FINITURE/COLORE STRUTTURE TAVOLO FINISH/COLOURS FRAME FOR TABLE




CODE verniciato bianco
050 painted white



CODE verniciato nero
060 painted black



CODE verniciato grigio
041 painted grey



CODE verniciato argento
022 painted silver



CODE cromato
010 chromed

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS	CODICE TELAI FRAMES CODE	
	155FE	155FE-AL
CODE verniciato bianco 050 painted white	•	•
CODE verniciato nero 060 painted black	•	•
CODE verniciato grigio 041 painted grey	•	•
CODE verniciato argento 022 painted silver	•	•
CODE cromato 010 chromed	•	•

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE
HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

37280120 **xxx** 010

Sostituire "xxx" con
il codice finitura scelto

Replace "xxx" with the
code of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "060 verniciato nero" il codice completo
risulterebbe così composto:
If you choose "060 painted black" the code will be so complete:

37280120 060 010

A woman in a black and red leotard is captured in a dynamic pose, balancing on a wooden beam. Her legs are crossed, and her arms are extended, showcasing the flexibility and functionality of the garment. The background is a soft, out-of-focus green.

Il giusto equilibrio
tra estetica e funzionalità.

The correct balance between
aesthetic and function.

CODE

141-142



telaio in alluminio con decorativo e piedini quadri per mobili a parete o isola / aluminium frame with squared decorative profile and legs for wall units and central island cabinet



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code	H (mm)	L (mm)
30141000803400	25	4.000*
30142000803400	60	4.000*

* lunghezza su misura other lengths upon request



CODE
143-150



telaio in alluminio con decorativo e piedini tondi per mobili a parete o isola / aluminium frame with rounded decorative profile and legs for wall units and central island cabinet







CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code	H (mm)	L (mm)
30143000803400	25	4.000*
30150000803400	60	4.000*





* lunghezza su misura other lengths upon request



CONFIGURAZIONE CON PROFILO TAGLIO A 45°
VERSION WITH PROFILE 45° CUT



CONFIGURAZIONE CON PROFILO TAGLIO A 90°
VERSION WITH PROFILE 90° CUT



Sempre alla ricerca
della perfezione.

Always aiming for perfection.




GAMBE TAVOLO

TABLE LEGS

Gambe tavolo: in ferro verniciato, cromato o rivestito legno grezzo; fornite di base in diversi diametri da utilizzare come gambe centrali. Le gambe tavolo sono disponibili in diversi diametri e altezze, con piastra brevettata o saldata.

Table legs; metal table legs, painted, chromed or covered with raw wood; provided of a base of different diameters to be used as central leg sustaining the table top. The table legs are available in different diameters and adjustable heights, with patented or welded plate.





GAMBE TAVOLO

TABLE LEGS

gambe tavolo

telai e strutture

basi frigo
e sottolavelli

piedini

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi

alzatine

CODE
600
gamba tavolo con piastra brevettata
table leg with patented plate

piastra brevettata patented plate

tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10600710xxx321	710	60	30 mm	1	1,5	12x7x87
10600820xxx321	820	60	30 mm	1	1,7	12x7x103
10600870xxx321	870	60	30 mm	1	1,9	12x7x103
10600110xxx321	1100	60	30 mm	1	2,2	12x7x127
10600710xxx324	710	60	30 mm	4	5,4	25x7x93
10600820xxx324	820	60	30 mm	4	6,4	25x7x108
10600870xxx324	870	60	30 mm	4	6,4	25x7x108
10600110xxx324	1100	60	30 mm	4	8,1	25x7x128

Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.


Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.


To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
60Z

gamba tavolo con zigrinatura e piastra brevettata
knurling table leg with patented plate



piastra brevettata patented plate




tappo regolabile adjustable cap

La zigrinatura può essere disposta in alto o in basso
Knurling can be positioned at top as well as at bottom end

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
1060Z710xxx321	710	60	30 mm	1	1,5	12x7x87
1060Z820xxx321	820	60	30 mm	1	1,7	12x7x103
1060Z870xxx321	870	60	30 mm	1	1,9	12x7x103
1060Z110xxx321	1100	60	30 mm	1	2,2	12x7x127
1060Z710xxx324	710	60	30 mm	4	5,4	25x7x93
1060Z820xxx324	820	60	30 mm	4	6,4	25x7x108
1060Z870xxx324	870	60	30 mm	4	6,7	25x7x108
1060Z110xxx324	1100	60	30 mm	4	8,1	25x7x128



Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.

Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.


CODE
602
gamba tavolo con piastra saldata
table leg with welded plate

piastra saldata welded plate

tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10602710xxx321	710	60	30 mm	1	1,5	13x13x75
10602820xxx321	820	60	30 mm	1	1,8	13x13x115
10602870xxx321	870	60	30 mm	1	2	13x13x115
10602110xxx321	1100	60	30 mm	1	2,4	13x13x115
10602710xxx324	710	60	30 mm	4	5,9	26x10x83
10602820xxx324	820	60	30 mm	4	7,8	26x10x110
10602870xxx324	870	60	30 mm	4	8,2	26x10x110
10602110xxx324	1100	60	30 mm	4	9,8	26x10x110


Disponibili su richiesta

Varie altezze.
 Accessori di colore grigio chiaro.
 Piastra 120x120.
 Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.
 Color accessories grey.
 Plate 120x120.
 Loose packaging.


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
603-609

gamba tavolo con piastra per sistema satellite
table leg with plate to place a satellite peninsula





code 603



code 609

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10603710xxx131	710	60	30 mm	1	1,9	26x10x83
10603820xxx131	820	60	30 mm	1	2,2	26x10x83
10603870xxx131	870	60	30 mm	1	2,5	24x10x100
10603110xxx131	1100	60	30 mm	1	3	24x10x130
10603710xxx134	710	60	30 mm	2	3,3	26x10x83
10603820xxx134	820	60	30 mm	2	3,7	26x10x83
10603870xxx134	870	60	30 mm	2	4,2	24x10x100
10603110xxx134	1100	60	30 mm	2	5,1	24x10x130
10609710xxx125	710	60	30 mm	1	2,2	26x10x83
10609820xxx125	820	60	30 mm	1	2,4	26x10x83
10609870xxx125	870	60	30 mm	1	2,8	24x10x100
10609110xxx125	1100	60	30 mm	1	3,3	24x10x130
10609710xxx122	710	60	30 mm	2	3,9	26x10x83
10609820xxx122	820	60	30 mm	2	4,3	26x10x83
10609870xxx122	870	60	30 mm	2	4,8	24x10x100
10609110xxx122	1100	60	30 mm	2	5,8	24x10x130



Disponibili su richiesta: varie altezze, accessori di colore grigio chiaro, imballo sfuso
Available on request: various heights, color accessories grey, loose packaging

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.


CODE
607
gamba tavolo con piastra saldata
table leg with welded plate

piastra saldata welded plate

tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10607710xxx125	710	60	30 mm	1	2	26x10x83
10607820xxx125	820	60	30 mm	1	2,3	26x10x83
10607870xxx125	870	60	30 mm	1	2,6	24x10x100
10607110xxx125	1100	60	30 mm	1	3	24x10x130
10607710xxx122	710	60	30 mm	2	3,5	26x10x83
10607820xxx122	820	60	30 mm	2	3,9	26x10x83
10607870xxx122	870	60	30 mm	2	4,4	24x10x100
10607110xxx122	1100	60	30 mm	2	5,3	24x10x130



Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.

Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
608

gamba tavolo con spacco
table leg for angular fixing system




spacco per fissaggio angular fixing system



tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10608750xxx020	750	60	30 mm	4	5	27x8x77



S = 100, 120, 140 mm

Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.

Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
660

gamba tavolo “Micro Macro” con piastra brevettata
Micro Macro” table leg with patented plate




copertura in plastica plastic cover



regolazione micro/macro
micro/macro adjustment

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10660690xxx341	690		172 mm	1	1,9	13x13x75
10660690xxx340	690		172 mm	4	6,5	27x7x93



Disponibili su richiesta
Varie altezze.
Accessori di colore grigio chiaro.
Imballo sfuso.

Available on request
Various heights.
Color accessories grey.
Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.


CODE
610

gamba telescopica con piastra
telescopic table leg with plate



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10610555xxx125	555	60	280 mm	1	2,8	17x17x75



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

alzatine

profili decorativi

profili gola

maniglie

zoccoli

piedini

basi frigo
e sottolavelli

telai e strutture

gambe tavolo

CODE
802
gamba tavolo con piastra saldata
 table leg whit welded plate



piastra saldata welded plate



tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10802710xxx121	710	80	20 mm	1	1,9	13x13x75
10802820xxx121	820	80	20 mm	1	2,2	13x13x115
10802870xxx121	870	80	20 mm	1	2,8	13x13x115
10802110xxx121	1100	80	20 mm	1	3,5	13x13x115
10802710xxx122	710	80	20 mm	2	4,1	23x12x97
10802820xxx122	820	80	20 mm	2	4,6	23x12x97
10802870xxx122	870	80	20 mm	2	5,8	23x12x97
10802110xxx122	1100	80	20 mm	2	7	23x12x115



Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.

Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
805

gamba tavolo con piastra pressofusa in alluminio
table leg with aluminium die-cast plate



piastra pressofusa die-cast plate



tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10805710xxx321	710	80	20 mm	1	2,2	13x13x75
10805820xxx321	820	80	20 mm	1	2,7	13x13x115
10805870xxx321	870	80	20 mm	1	2,9	13x13x115
10805110xxx321	1100	80	20 mm	1	3,4	13x13x115
10805710xxx320	710	80	20 mm	4	8,3	33x9x110
10805820xxx320	820	80	20 mm	4	9,3	33x9x110
10805870xxx320	870	80	20 mm	4	9,8	33x9x110
10805110xxx320	1100	80	20 mm	4	12	33x9x110

Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.


Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
810

gamba tavolo telescopica con piastra
telescopic table leg with plate




sistema telescopico telescopic adjustment



tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10810720xxx12g	720	80	200 mm	1	2,9	13x13x75



Disponibili su richiesta
Varie altezze.
Accessori di colore grigio chiaro.
Imballo sfuso.

Available on request
Various heights.
Color accessories grey.
Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
503

gamba tavolo quadra con piastra
square table leg with plate



piastra saldata welded plate



tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code						
	H (mm)	 50x50	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10503710xxx121	710	50x50	20 mm	1	1,9	13x13x75
10503710xxx120	710	50x50	20 mm	4	6,8	26x10x83

Disponibili su richiesta

Varie altezze.
Piastra 120x120.
Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.
Plate 120x120.
Loose packaging.



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
626

gamba tavolo conica con ruota e piastra brevettata
conical table leg with wheel and patented plate




piastra brevettata patented plate



terminale con ruota cap with wheel

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code					
	H (mm) Ø	pcs	kg	PxLxH (cm)	
10626720xxx331	720	1	1,6	12x7x87	
10626720xxx334	720	4	6	26x7x93	



Disponibili su richiesta
Varie altezze.
Accessori di colore grigio chiaro.
Imballo sfuso.

Available on request
Various heights.
Color accessories grey.
Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
628

gamba tavolo conica con piastra brevettata
conical table leg with patented plate





piastra brevettata patented plate



tappo regolabile adjustable cap

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	Ø	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
10628720xxx321	720		20 mm	1	1,7	12x7x87
10628720xxx324	720		20 mm	4	2,5	26x7x93



Disponibili su richiesta

Varie altezze.

Accessori di colore grigio chiaro.

Imballo sfuso.

Available on request

Various heights.

Color accessories grey.

Loose packaging.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.

To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

alzatine

profili decorativi

profili gola

maniglie

zoccoli

piedini

basi frigo
e sottolavelli

telai e strutture

gambe tavolo

CODE
814
gamba modulare telescopica con piastra e piatto
 telescopic modular leg with plate and base

814A piatto conico conical base Ø 230

814C piatto base Ø 320

814E piatto base Ø 490


814M piatto base Ø 590

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code									
	H (mm)	Ø	reg/adjust	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)
10814720xxx1A5	720	80	200 mm	1	3,6	23x12x97			
10814720xxx1C5	720	80	200 mm	1	2,9	13x13x75	1	4	51x51x4
10814720xxx1E5	720	80	200 mm	1	2,9	13x13x75	1	8	51x51x4
10814720xxx1M5	720	80	200 mm	1	2,9	13x13x75	1	11	60x60x3

Disponibili su richiesta
 Varie altezze.
 Imballo sfuso.
 Piastra verniciata nera
 anziché in finitura "xxx".

Available on request
 Various heights.
 Loose packaging.
 Black painted plate instead
 of "xxx" finish.


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
924

gamba modulare telescopica con piastra e piatto
telescopic modular leg with plate and base



924C piatto base Ø 320



924E piatto base Ø 490



924M piatto base Ø 590

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code									
	H (mm)	Ø	reg/adjust	tubo / tube - piastra / plate			piatto / base		
				pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)
10924720xxx1CG	720	121	200 mm	1	11,3	33x33x73			
10924720xxx1EG	720	121	200 mm	1	7,3	33x33x73	1	8	51x51x4
10924720xxx1MG	720	121	200 mm	1	7,3	33x33x73	1	11	60x60x3

Disponibili su richiesta

Varie altezze.
Imballo sfuso.
Piatto verniciato nero
anzichè in finitura "xxx".
Piastra verniciata in finitura
"xxx" anzichè nera.

Available on request

Various heights.
Loose packaging.
Black painted base instead
of "xxx" finish.
"xxx" finish painted plate
instead of black.



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

alzatine

profili decorativi

profili gola

maniglie

zoccoli

piedini

basi frigo
e sottolavelli

telai e strutture

gambe tavolo

CODE
817
gamba modulare con piastra e piatto
 modular leg with plate and base


fissaggio piastra con vite screw fixed plate


817C piatto base Ø 320

817E piatto base Ø 490

817M piatto base Ø 590

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code			 tubo / tube			 piatto / base			 piastra / plate		
	H (mm)	Ø	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)
10817720xxx2C5	720	80	1	2,2	13x13x75	1	4	51x51x4	1	3	51x51x4
10817720xxx2E5	720	80	1	2,2	13x13x75	1	8	51x51x4	1	3	51x51x4
10817720xxx2M5	720	80	1	2,2	13x13x75	1	11	60x60x3	1	3	51x51x4

Disponibili su richiesta

Varie altezze.
 Imballo sfuso.
 Piatto verniciato nero
 anziché in finitura "xxx".
 Piastra verniciata in finitura
 "xxx" anziché nera.

Available on request

Various heights.
 Loose packaging.
 Black painted base instead
 of "xxx" finish.
 "xxx" finish painted plate
 instead of black.


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
917gamba modulare con piastra e piatto
modular leg with plate and base**917C** piatto base Ø 320**917E** piatto base Ø 490**917M** piatto base Ø 590

fissaggio piastra con vite screw fixed plate

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code			 tubo / tube			 piatto / base			 piastra / plate		
	H (mm)	Ø	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)
10917720xxx2C5	720	100	1	3,3	13x13x75	1	4	51x51x4	1	3	51x51x4
10917720xxx2E5	720	100	1	3,3	13x13x75	1	8	51x51x4	1	3	51x51x4
10917720xxx2M5	720	100	1	3,3	13x13x75	1	11	60x60x3	1	3	51x51x4

Disponibili su richiesta

Varie altezze.
Imballo sfuso.
Piatto verniciato nero
anziché in finitura "xxx".
Piastra verniciata in finitura
"xxx" anziché nera.

Available on request

Various heights.
Loose packaging.
Black painted base instead
of "xxx" finish.
"xxx" finish painted plate
instead of black.



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.

CODE
927
gamba modulare con piastra e piatto
 modular leg with plate and base


fissaggio piastra con vite screw fixed plate


927C piatto base Ø 320

927E piatto base Ø 490

927M piatto base Ø 590

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS


codice code			 tubo / tube			 piatto / base			 piastra / plate		
	H (mm)	Ø	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)	pcs	kg	PxLxH (cm)
10927720xxx2C5	720	121	1	3,2	13x13x75	1	4	51x51x4	1	3	51x51x4
10927720xxx2E5	720	121	1	3,2	13x13x75	1	8	51x51x4	1	3	51x51x4
10927720xxx2M5	720	121	1	3,2	13x13x75	1	11	60x60x3	1	3	51x51x4

Disponibili su richiesta

Varie altezze.
 Imballo sfuso.
 Piatto verniciato nero
 anziché in finitura "xxx".
 Piastra verniciata in finitura
 "xxx" anziché nera.

Available on request

Various heights.
 Loose packaging.
 Black painted base instead
 of "xxx" finish.
 "xxx" finish painted plate
 instead of black.


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 172-173.
 To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 172-173 for available finishes.



La flessibilità
nel servizio è tutto.
Service flexibility is everything.

GAMBE TAVOLO TABLE LEGS


FINITURE/COLORE GAMBE TAVOLO FINISH/COLOURS TABLE LEGS




CODE verniciato bianco
050 painted white



CODE verniciato nero
060 painted black



CODE verniciato grigio
041 painted grey



CODE verniciato argento
022 painted silver



CODE cromato
010 chromed



CODE cromo satinato
030 satin chromed



CODE nichel satinato
040 satin nickel



CODE ottonato
020 brass

Attenzione: le finiture riprodotte sono indicative. / Pls note: The finishes are approximate.

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE GAMBE TABLE LEGS CODE																			
		600	60Z	602	603	609	607	608	660	610	802	805	810	503	626	628	814	924	817	917	927
CODE 050	verniciato bianco painted white	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 060	verniciato nero painted black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 041	verniciato grigio painted grey	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 022	verniciato argento painted silver	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 010	cromato chromed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 030	cromo satinato satin chromed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 040	nichel satinato satin nickel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODE 020	ottonato brass	•	•	•				•	•		•	•	•		•	•					

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE

HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

10817720 **xxx** 2C5


Sostituire "xxx" con
il codice finitura scelto
Replace "xxx" with the code
of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "010 cromato" il codice completo risulterebbe
così composto:

If you choose "010 chromed" the code will be so complete:

10817720 **010** 2C5





TOP QUALITY

top quality

gambe tavolo

telai e strutture

basi frigo
e sottolavelli

piedini

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi

alzatine

CODE

214-216-218

alzatina in alluminio “specchio”
aluminium backsplash “mirror”



CODE
180

zoccolo coestruso in PVC rivestito "specchio"
co-extruded covered PVC plinth "mirror"



CODE
190

zoccolo in alluminio "specchio"
aluminium plinth "mirror"



CODE


253-254-256

bordo top in alluminio “specchio”

worktop aluminium edge thickness “mirror”



TABELLA DI ESEMPIO EXAMPLE OF A TABLE

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
40300xxx903400	28	4000	28	112	31,00	22x402x7
40300xxx903500	28	5000	28	140	38,00	22x502x7

1

2

3

Le informazioni relative agli articoli in catalogo sono organizzate in una tabella di semplice consultazione.

Per ciascun articolo sono indicati:

- 1 I codici;
- 2 Le misure di riferimento dell'articolo;
- 3 Le indicazioni relative all'imballo.

For each article, you will find a chart, of easy reference, summing up the relevant specifications, as follows:

- 1 Article code;
- 2 Article sizes;
- 3 Packaging.

ARTICOLI ARTICLES



Alzatine
Backsplashes



Profili decorativi
Decorative profiles



Maniglie
Handles



Zoccoli
Plinths

Profili gola
Gola profiles



Piedini
Legs



Basi frigo, sottolavelli e tappetini
Refrigerator bases, under sink trays and non-slip mat in rolls




Telai e strutture
Frames



Gambe tavolo
Table legs

IMBALLO PACKAGING




Imballo
Packaging

pcs Numero di pezzi per confezione
Number of pieces per box

m Metri lineari per confezione
Linear meters per box

kg Peso per confezione
Weight per box

PxLxH Dimensione imballo
Size of the packaging



[100% MADE IN ITALY]



SEDE LEGALE / INVOICE ADDRESS:
OPES SRL · VIA PASCOLI, 18 · 31040 CESSALTO (TV) · ITALIA

UFFICIO E STABILIMENTO / OFFICES & PLANT:
OPES SRL · VIA PACINOTTI, 27 · 35017 PIOMBINO DESE (PD) · ITALIA
TEL. +39 049 9369811 · FAX +39 049 9365868

WWW.OPES.IT