


PIEDINI LEGS

Piedini in alluminio, in ferro, verniciato e cromati; in plastica, con o senza base, ad innesto. I piedini sono disponibili in diversi diametri e regolabili in altezza, con o senza viti.

Aluminium legs, metal legs, painted and chromed; plastic legs, with direct fixing or with clutching base. The legs are available in different diameters and adjustable heights, with or without fixing screws.





PIEDINI

LEGS

piedini

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi

alzatine

CODE

340


piedino cilindrico in alluminio
 cylindric aluminium leg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

Plastiche di colore grigio chiaro
 Plastics light grey colour

I piedini sono disponibili anche sfusi
 Legs are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70340300803100	100	0/+15	17	6	40x28x40
70340300803120	120	0/+15	17	7	40x28x40
70340300803150	150	0/+15	17	7,5	40x28x40

CODE

440


piedino quadro in alluminio
 squared aluminium leg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

Plastiche di colore grigio chiaro
 Plastics light grey colour

I piedini sono disponibili anche sfusi
 Legs are available also loose


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70440300803100	100	0/+15	17	7	40x28x40
70440300803120	120	0/+15	17	7,5	40x28x40
70440300803150	150	0/+15	17	9	40x28x40

CODE
709

piedino cilindrico in alluminio
cylindric aluminum leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Plastiche di colore grigio chiaro
Plastics light grey colour


codice code					
			H (mm)	regolazione adjustment	pcs kg PxLxH (cm)
50709300803080			80	0/+15	180 9 40x28x40
50709300803100			100	0/+15	156 8,5 40x28x40
50709300803120			120	0/+15	224 12,5 60x40x39
50709300803150			150	0/+15	100 6 40x28x40
50709300803200			200	0/+15	180 11,5 60x40x39
50709300803250			250	0/+15	224 18 60x40x39
50709300803300			300	0/+15	50 4 40x28x40

CODE
282

piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



4 viti M10x32 incluse
4 screws M10x32 included

Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code					
			H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs kg PxLxH (cm)
70282100750000			100	0/+20	50 25,8 40x28x40
70282120750000			120	0/+20	50 27,8 40x28x40
70282150750000			150	0/+20	40 32,8 40x28x40

CODE
283

piedino in ferro
 metal leg




CARATTERISTICHE TECNICHE
 SPECIFICATIONS



4 viti M10x32 incluse
 4 screws M10x32 included

 Plastiche di colore nero
 Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70283100750000	100	0/+15	50	25,7	40x28x40
70283120750000	120	0/+15	50	27,6	40x28x40
70283150750000	150	0/+15	40	32,7	40x28x40

CODE
350

piedino in ferro
 metal leg




CARATTERISTICHE TECNICHE
 SPECIFICATIONS



4 viti M10x32 incluse
 4 screws M10x32 included

 Plastiche di colore nero
 Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70350100750000	100	0/+20	40	24	40x28x40
70350120750000	120	0/+20	40	26	40x28x40
70350150750000	150	0/+20	35	28	40x28x40

CODE
320


piedino in ferro
metal leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Plastiche di colore nero
Plastics black colour


codice code	H (mm)	regolazione adjustment			
			kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70320210000100	100	0/+15	17	10,5	40x28x40
70320210000120	120	0/+15	17	12	40x28x40
70320210000150	150	0/+15	17	14,5	40x28x40

CODE
555

piedino in ferro
metal leg




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Sistema di fissaggio con
madrevite M10. Versione
senza madrevite M10 su
richiesta.

Fixing system with female
screw M10. Version
without female screw M10
on request.

Plastiche di colore nero
Plastics black colour

codice code	H (mm)	regolazione adjustment			
			kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70555210000090	90	0/+20	30	23,4	40x28x40
70555210000110	110	0/+20	25	22,3	40x28x40
70555210000155	155	0/+20	40*	24,4	40x28x40


* kit 2 pcs

CODE
435

piedino in ferro
 metal leg




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Sistema di fissaggio
 con vite M10
 Fixing system with screw M10

Plastiche di colore nero
 Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70435212010150	90	0/+60	25	27,8	40x28x40
70435212010180	120	0/+60	25	31	40x28x40

CODE
545

piedino in ferro
 metal leg




CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



Sistema di fissaggio con madrevite M10. Versione senza madrevite M10 su richiesta. / Fixing system with female screw M10. Version without female screw M10 on request.

Plastiche di colore nero
 Plastics black colour


codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70545212010150	90	0/+60	15	22	40x28x40

CODE
413

**piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto**
3-piece adjustable plastic leg
with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70413100000310	100	-5/+10	50	13	60x40x39
70413120000310	120	-5/+10	50	14	60x40x39
70413150000310	150	-5/+10	45	15	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
520

**piedini regolabili 3-pezzi
in plastica, ad innesto**
3-piece adjustable plastic leg
with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70520100000310	100	-5/+10	50	13	60x40x39
70520120000310	120	-5/+10	50	14	60x40x39
70520150000310	150	-5/+10	45	15	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
560

piedini regolabili 3-pezzi
 in plastica, ad innesto
 3-piece adjustable plastic leg
 with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
 sono disponibili anche sfusi
 legs complete of base are
 available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70560100000310	100	-5/+10	50	12	60x40x39
70560120000310	120	-5/+10	50	13	60x40x39
70560150000310	150	-5/+10	45	15	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
707

piedini regolabili 3-pezzi
 in plastica, ad innesto
 3-piece adjustable plastic leg
 with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta sono disponibili anche sfusi
 legs complete of base are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70707100000310	100	-5/+10	35	12	60x40x39
70707120000310	120	-5/+10	35	13	60x40x39
70707150000310	150	-5/+10	30	11	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
1063

pedini regolabili 3- pezzi
in plastica
3-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i pedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
701063100000310	100	-5/+10	35	11	60x40x39
701063120000310	120	-5/+10	35	11,5	60x40x39
701063150000310	150	-5/+10	30	10,5	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
1064

pedini regolabili 3- pezzi
in plastica
3-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i pedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
701064120000310	120	-5/+40	35	11	60x40x39
701064150000310	150	-5/+40	35	11,5	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
971


piedini regolabili 3-pezzi
 in plastica, ad innesto
 3-piece adjustable plastic leg
 with quick fit



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
 sono disponibili anche sfusi
 legs complete of base are
 available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70971120000310	120	-5/+40	50	16	60x40x39
70971150000310	150	-5/+40	50	19	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
550


piedino regolabile
 in plastica 2-pezzi
 2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
 sono disponibili anche sfusi
 legs complete of base are
 available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70550100750310	100	-5/+10	60	13	60x40x39
70550120750310	120	-5/+10	50	11,5	60x40x39
70550150750310	150	-5/+10	50	13	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included
 4 viti M10x32 incluse / 4 screws M10x32 included

CODE
753


piedino regolabile
in plastica 2-pezzi
2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70753080750310	80	-5/+10	60	12,5	60x40x39
70753100750310	100	-5/+10	50	11,5	60x40x39
70753120750310	120	-5/+10	45	11	60x40x39
70753150750310	150	-5/+10	40	13,5	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included
4 viti M10x32 incluse / 4 screws M10x32 included

CODE
945

piedino regolabile
in plastica 2-pezzi
2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



i piedini completi di basetta
sono disponibili anche sfusi
legs complete of base are
available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
70945120750310	120	-5/+40	40	11	60x40x39


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included
4 viti M10x32 incluse / 4 screws M10x32 included


CODE
 209

piedino in plastica
 plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE
 SPECIFICATIONS




codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
50209060000060	60	0/+20	200	15	60x40x39

CODE
 523


piedino regolabile
 in plastica 2-pezzi
 2-piece adjustable plastic leg



CARATTERISTICHE TECNICHE
 SPECIFICATIONS



i piedini sono disponibili anche
 sfusi
 legs are available also loose

codice code					
	H (mm)	regolazione adjustment	kit 4 pcs	kg	PxLxH (cm)
7052310000310	100	-5/+10	40	8,5	40x28x40
7052312000310	120	-5/+10	35	9	40x28x40
7052315000310	150	-5/+10	30	9	40x28x40


2 agganci art. 310BA inclusi / 2 clips art. 310BA included

CODE
416

prolunga piedino
leg extension



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code				
	H (mm) regolazione adjustment	pcs	kg	PxLxH (cm)
50416000000020	20	1000	13	60x40x39


CODE
750

vite testa piatta zincata
flat head galvanized iron screw



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
50750035010000	1000	12	28x40x19


CODE
751

vite testa cilindrica
cylindrical head screw



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
50751033010000	1000	12	28x40x19


CODE
758

vite doppio principio e doppio
fissaggio / double fixing side
twin thread screw



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
50758032010000	1500	21	28x40x19

CODE
M0020

bussola
bushing



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
M0020	5500	9	28x40x19

CODE
M750xx

cappucci copri vite
cap for screws



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice
code

M750xx*


* "xx" riferimento codice colore
"xx" color code

CODE
305

aggancio per zoccoli in legno
clip for wood plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice
code

20305000000000

GUAINA/UPPER PART

CLIP



pcs kg PxLxH (cm)

1.000 9,5 40x28x40


1.000 16 40x28x40

CODE
311

aggancio per zoccoli in legno
clip for wood plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice
code

20311000000000

GUAINA/UPPER PART

CLIP



pcs kg PxLxH (cm)

1400 13 40x28x40

1400 5 28x40x19

CODE

314

aggancio per zoccoli in legno

clip for wood plinths

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

codice code		H P L		
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20314000000000	GUAINA/UPPER PART	1400	4,5	28x40x19
	CLIP	1400	5	28x40x19

CODE

308

aggancio per zoccoli in PVC e alluminio

/ clip for PVC and aluminium plinths

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

codice code		H P L		
		pcs	kg	PxLxH (cm)
20308000000000	GUAINA/UPPER PART	1.000	1,5	24x24x13
	CLIP	1.000	19	40x28x40

CODE

310BA

aggancio a baionetta per zoccoli in PVC e alluminio

clip for PVC and aluminium plinths with bayonet coupling

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS


codice code	H P L		
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20310BA00000000	1.400	5	28x40x19


CODE
521

aggancio per zoccoli in PVC
clip for PVC plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20521000000000	700	6	40x28x40


CODE
522

aggancio per zoccoli in legno a
coda di rondine / dovetail clip for
wooden plinths



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20522000000000	700	6	40x28x40


CODE
523

aggancio per fissaggio con vite
zoccoli in legno / clip fixed with
screw for wooden plinth



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code			
	pcs	kg	PxLxH (cm)
20523000000000	800	6	40x28x40