

ZOCCOLI PLINTHS

Zoccoli PVC con diversi rivestimenti: foglia alluminio (lucido, champagne, spazzolato, specchio, inox); più di 500 tipi di carta e PVC; legno grezzo e verniciato. Accanto alle finiture standard, è possibile realizzare finiture su richiesta.

Zoccoli in alluminio in diverse anodizzazioni: spazzolato, lucido, champagne, chimico.

Opes produce zoccoli in pvc ecologico, realizzati con materiale termoplastico, principalmente naturale e rinnovabile e abbondante in natura, senza piombo (l'utilizzo del piombo sarà vietato entro il 2015).

La geometria brevettata permette un perfetto accoppiamento-aggancio; una perfetta adesione della guarnizione al suolo per una migliore funzionalità ed effetto estetico.

Un'ampia gamma di accessori è disponibile nello stesso materiale e finitura o rivestimento dello zoccolo, o semplicemente in plastica.


PVC plinths with different coverings: genuine aluminium foils (gloss, champagne, brushed, mirror, stainless steel); over 500 kinds of papers and PVC; raw and painted wood. Besides these standard coverings, your own coverings can also be applied.

Aluminium plinths in different anodizations: brushed, glossy, champagne, not brushed.

Opes produces pvc ecological plinth, made of a thermoplastic predominantly natural material, renewable and abundant in nature and lead-free (lead-usage will be forbidden starting from 2015).

The plinth's patented geometry allows: a perfect matching with the clip for feet fixing; a perfect adherence of the gasket to the floor, for a better functional and aesthetical result.

A wide range of accessories, same material and same finishing or covering of the plinth, or simply in plastic, is available.





ZOCCOLI

PLINTHS

zoccoli

maniglie

profili gola

profili decorativi

alzatine

CODE
180

zoccolo coestruso in PVC rivestito
co-extruded covered PVC plinth




guarnizione trasparente nascosta con ottima aderenza al pavimento hidden transparent gasket with optimal sticking to the floor

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30180100xxx400	100	4000	15	60	19	21x402x12
30180100xxx500	100	5000	15	75	23	21x502x12
30180120xxx400	120	4000	15	60	22	22x402x14
30180120xxx500	120	5000	15	75	28	22x502x14
30180150xxx400	150	4000	15	60	28	21,5x402x17
30180150xxx500	150	5000	15	75	35	21,5x502x17
30180180xxx400	180	4000	12	48	24	21,5x402x20

altezza 80 mm L=4000 e L=5000 disponibile su richiesta
height 80 mm L=4000 and L=5000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

CODE
189

zoccolo in PVC rivestito
covered PVC plinth




doppia guarnizione (sopra e sotto) trasparente
transparent double gasket (top and bottom)

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30189100xxx400	100	4000	15	60	34	20x402x12
30189100xxx500	100	5000	15	75	42	20x502x12
30189120xxx400	120	4000	15	60	42	20x402x14
30189120xxx500	120	5000	15	75	52	20x502x14
30189150xxx400	150	4000	15	60	45	20x402x17
30189150xxx500	150	5000	15	75	56	20x502x17
30189180xxx400	180	4000	12	48	38	20x402x20
30189180xxx500	180	5000	12	60	47	20x502x20

altezza 80 -110 -140 mm L=4000 e L=5000 disponibili su richiesta
heights 80 -110 -140 mm L=4000 and L=5000 available upon request




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

CODE
401

zoccolo in PVC rivestito
covered PVC plinth




con 1 guarnizione morbida with 1 soft gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30401100xxx400	100	4000	15	60	30	20x402x12
30401120xxx400	120	4000	15	60	32	20x402x14
30401150xxx400	150	4000	15	60	35	20x502x17

altezza 80 mm L=4000 disponibile su richiesta
height 80 mm L=4000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.


CODE
147

compensatore
adjustable plinth



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS




codice code					
	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30147000xxx300	3000	90	270	22	10x302x10


CODE
577

profilo PVC coestruso per
zoccolo in legno / co-extruded
PVC profile for wooden plinth



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS



codice code					
	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
U0577	3000		450	20	17x305x16


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS


ACCESSORI IN PVC RIVESTITO PVC COVERED ACCESSORIES

CODE giunzione lineare
134 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30134077xxx000	77	196	2	24x24x13
30134097xxx000	97	156	1,9	24x24x13
30134117xxx000	117	132	1,8	24x24x13
30134147xxx000	147	104	1,8	24x24x13
30134177xxx000	177	88	2,2	24x24x13

CODE giunzione 90° R12
127 90° R12 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30127077xxx000	77	196	4	28x40x19
30127097xxx000	97	152	3,8	28x40x19
30127117xxx000	117	128	3,6	28x40x19
30127147xxx000	147	100	4,3	28x40x19
30127177xxx000	177	88	4,5	28x40x19

CODE giunzione 90° R12 doppio rivestimento
127 DR 90° R12 joint cap front and rear covering




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30127077xxx001	77	196	4	28x40x19
30127097xxx001	97	152	3,8	28x40x19
30127117xxx001	117	128	3,6	28x40x19
30127147xxx001	147	100	4,3	28x40x19
30127177xxx001	177	88	4,5	28x40x19

CODE giunzione 90°/135° rivestito
135 90°/135° covered end cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30135077xxx000	77	196	4,8	28x40x19
30135097xxx000	97	156	4,3	28x40x19
30135117xxx000	117	132	3,8	28x40x19
30135147xxx000	147	104	4	28x40x19
30135177xxx000	177	88	4	28x40x19

CODE giunzione 90° R2
157 90° R2 joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30157077xxx000	77	88	3,4	28x40x19
30157097xxx000	97	156	3	28x40x19
30157117xxx000	117	132	3	28x40x19
30157147xxx000	147	104	3	28x40x19
30157177xxx000	177	88	3,2	28x40x19

CODE giunzione 90° R2 doppio rivestimento
157 DR 90° R2 joint cap front and rear covering



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30157077xxx001	77	88	3,4	28x40x19
30157097xxx001	97	156	3	28x40x19
30157117xxx001	117	132	3	28x40x19
30157147xxx001	147	104	3	28x40x19
30157177xxx001	177	88	3,2	28x40x19


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS


ACCESSORI IN PVC RIVESTITO PVC COVERED ACCESSORIES

CODE giunzione 135°
130 135° joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30130077xxx000	77	196	3,5	28x40x19
30130097xxx000	97	152	3,7	28x40x19
30130117xxx000	117	128	3,6	28x40x19
30130147xxx000	147	100	3,8	28x40x19
30130177xxx000	177	88	3,8	28x40x19


CODE giunzione 135° doppio rivestimento
130 DR 135° joint cap front and rear covering



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30130077xxx001	77	196	3,5	28x40x19
30130097xxx001	97	152	3,7	28x40x19
30130117xxx001	117	128	3,6	28x40x19
30130147xxx001	147	100	3,8	28x40x19
30130177xxx001	177	88	3,8	28x40x19


ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE terminale
125 end cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M125X0	100	250	2	28x40x19
M125X2	120	250	2	28x40x19
M125X5	150	250	2,5	28x40x19

CODE giunzione lineare
126 joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M126X0	100	250	2	28x40x19
M126X2	120	250	2	28x40x19
M126X5	150	250	2,5	28x40x19


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS


ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

CODE griglia per aerazione
139 air diffusion grate



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M139X0		120	2,3	28x40x19

CODE griglia per aerazione
409 air diffusion grate



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M409X0		1500	7	40x28x40

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE zoccolo aerazione per art.180
182 air diffusion plinth for art.180



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30182080xxxzzz	80	10	1,3	65x18x15
30182100xxxzzz	100	10	1,7	65x18x15
30182120xxxzzz	120	10	2	65x18x15
30182150xxxzzz	150	10	2,3	65x18x15
30182180xxxzzz	180	10	2,8	20x60x20

CODE zoccolo aerazione per art.189
199 air diffusion plinth for art.189



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30199080xxxzzz	80	10	1,3	65x18x15
30199100xxxzzz	100	10	1,7	65x18x15
30199120xxxzzz	120	10	2	65x18x15
30199150xxxzzz	150	10	2,3	65x18x15
30199180xxxzzz	180	10	2,8	20x60x20

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN PVC ACCESSORIES FOR ALL PVC PLINTHS

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE zoccolo curvato su disegno per art.180
183 custom curved plinth for art.180



codice code	H (mm)
30183080xxxzzz	80
30183100xxxzzz	100
30183120xxxzzz	120
30183150xxxzzz	150
30183180xxxzzz	180

CODE zoccolo curvato su disegno per art.189
193 custom curved plinth for art.189



codice code	H (mm)
30193080xxxzzz	80
30193100xxxzzz	100
30193120xxxzzz	120
30193150xxxzzz	150
30193180xxxzzz	180

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 100-101.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 100-101 for available finishes.


DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire "zzz" con il codice riferimento disegno cliente.
To complete the code of the article according to customer's specifications replace "zzz" with the drawing number.

FINITURE/COLORE PER ZOCCOLI IN PVC FINISH/COLOURS FOR COVERED PVC PLINTH




CODE rivestito alluminio lucido
800 gloss aluminium covered



CODE rivestito alluminio champagne
802 champagne aluminium covered



CODE rivestito alluminio spazzolato
805 brushed aluminium covered



CODE rivestito alluminio specchio
809 "mirror" aluminium covered



CODE rivestito alluminio inox
813 stainless steel aluminium covered



rivestito carta/pvc
in 500 colorazioni a campionario
paper/pvc covered, 500 options



rivestito legno
in diverse colorazioni a campionario
wood covered, several options

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE

HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

30180080 **xxx** 400

Sostituire "xxx" con
il codice finitura scelto
Replace "xxx" with the code
of the finish chosen.

Se venisse scelta la finitura "802 rivestito alluminio champagne" il codice
completo risulterebbe così composto:
If you choose "802 champagne aluminium covered" the code will be so complete:


30180080 **802** 400

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE ZOCOLI PLINTHS CODE		
		180	189	401
CODE 800	rivestito alluminio lucido gloss aluminium covered	•	•	•
CODE 802	rivestito alluminio champagne champagne aluminium covered	•	•	•
CODE 805	rivestito alluminio spazzolato brushed aluminium covered	•	•	•
CODE 809	rivestito alluminio specchio "mirror" aluminium covered	•	•	•
CODE 813	rivestito alluminio inox stainless steel aluminium covered	•	•	•
	rivestito carta/pvc paper/pvc covered	•	•	•
	rivestito legno wood covered	•	•	•

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS		CODICE ACCESSORI CODE ACCESSORIES																
		134	127	127dr	135	157	157dr	130	130dr	126	129	128	125	139	182	199	183	193
PVC RIVESTITO / PVC COVERED																		
CODE 800	rivestito alluminio lucido gloss aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
CODE 802	rivestito alluminio champagne champagne aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
CODE 805	rivestito alluminio spazzolato brushed aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
CODE 809	anodizzato brill / brilliant anodized	Per accessori zoccolo finitura code 809 vedi pag.111 For accessories of plinth finish code 809 see page 111																
CODE 813	rivestito alluminio inox stainless steel aluminium covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
	rivestito carta/pvc paper/pvc covered	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
	rivestito legno / wood covered	•	•	•		•		•	•						•	•	•	•
PLASTICA / PLASTIC																		
CODE 901	bianco / white									•	•	•	•	•				
CODE 902	nero / black									•	•	•	•	•				
CODE 906	grigio chiaro / light grey									•	•	•	•	•				
CODE 905	marrone / brown									•	•	•	•	•				
CODE 904	beige / beige									•	•	•	•	•				

CODE
176

zoccolo in alluminio “cento righe”
“cento righe” aluminium plinth




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30176100xxx400	100	4.000	15	60	25	12x402x10
30176120xxx400	120	4.000	15	60	28	12x402x13
30176150xxx400	150	4.000	15	60	41	12x402x17

altezza 140 - 180 mm L=4000 disponibili su richiesta
heights 140 - 180 mm L=4000 available upon request



FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.


CODE
177

zoccolo in alluminio “mille righe”
“mille righe” aluminium plinth




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30177100xxx400	100	4.000	15	60	25	12x402x10
30177120xxx400	120	4.000	15	60	28	12x402x13
30177150xxx400	150	4.000	15	60	41	12x402x17

altezza 80 - 130 - 203 mm L=4000 disponibili su richiesta
heights 80 - 130 - 203 mm L=4000 available upon request




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

CODE
190

zoccolo in alluminio
aluminium plinth




guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30190100xxx410	100	4100	15	60	26	12x412x10
30190120xxx410	120	4100	15	60	32	12x412x13
30190150xxx410	150	4100	15	60	37	12x412x17

altezza 60 - 130 - 180 - 200 mm L=4100 disponibili su richiesta
heights 60 - 130 - 180 - 200 mm L=4100 available upon request




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.


CODE
197


zoccolo in alluminio “onda”
“wave” aluminium plinth



guarnizione trasparente transparent gasket

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

codice code						
	H (mm)	L (mm)	pcs	m	kg	PxLxH (cm)
30197150xxx400	150	4.000	10	40	28	15x420x18




FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS


Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE giunzione 90° esterna in plastica
197/01 external plastic 90° joint cap



CODE giunzione 90° interna in plastica
197/02 internal plastic 90° joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
M197150xxx01	150	50	1,5	28x40x19
M197150xxx02	150	50	1,5	28x40x19

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN ALLUMINIO ACCESSORIES FOR ALL ALUMINIUM PLINTHS


ACCESSORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM ACCESSORIES

CODE giunzione lineare
154 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30154057xxx000	57	264	2	24x24x13
30154077xxx000	77	196	2	24x24x13
30154097xxx000	97	156	1,8	24x24x13
30154117xxx000	117	132	1,8	24x24x13
30154127xxx000	127	120	1,8	24x24x13
30154137xxx000	137	112	1,8	24x24x13
30154147xxx000	147	104	1,8	24x24x13
30154177xxx000	177	88	2	24x24x13
30154200xxx000	200	76	2,1	24x24x13

CODE giunzione lineare
1018 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
301018057xxx000	57	264	2	24x24x13
301018077xxx000	77	196	2	24x24x13
301018097xxx000	97	156	1,8	24x24x13
301018117xxx000	117	132	1,8	24x24x13
301018127xxx000	127	120	1,8	24x24x13
301018137xxx000	137	112	1,8	24x24x13
301018147xxx000	147	104	1,8	24x24x13
301018177xxx000	177	88	2	24x24x13
301018200xxx000	200	76	2,1	24x24x13

CODE giunzione 90° R12
161 90° R12 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30161057xxx000	57	264	4	28x40x19
30161077xxx000	77	196	4	28x40x19
30161097xxx000	97	152	4	28x40x19
30161117xxx000	117	128	4,2	28x40x19
30161127xxx000	127	120	4,3	28x40x19
30161137xxx000	137	112	3,1	28x40x19
30161147xxx000	147	100	3,9	28x40x19
30161177xxx000	177	88	3,9	28x40x19
30161200xxx000	200	76	3,9	28x40x19

CODE giunzione 90° R2
171 90° R2 joint cap




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30171057xxx000	57	264	3,5	28x40x19
30171077xxx000	77	196	3,5	28x40x19
30171097xxx000	97	152	3,6	28x40x19
30171117xxx000	117	128	3,3	28x40x19
30171127xxx000	127	120	3,6	28x40x19
30171137xxx000	137	112	3,6	28x40x19
30171147xxx000	147	100	4	28x40x19
30171177xxx000	177	88	4	28x40x19
30171200xxx000	200	76	4	28x40x19

CODE giunzione 90°
572 90° joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30572057xxx000	57	640	10	28x40x19
30572077xxx000	77	464	9,5	28x40x19
30572097xxx000	97	384	9,5	28x40x19
30572117xxx000	117	304	9,5	28x40x19
30572127xxx000	127	280	9,5	28x40x19
30572137xxx000	137	256	9,5	28x40x19
30572147xxx000	147	256	9,5	28x40x19
30572177xxx000	177	192	9,5	28x40x19
30572200xxx000	200	160	9,5	28x40x19

CODE giunzione 135°
132 135° joint cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30132057xxx000	57	264	4,8	28x40x19
30132077xxx000	77	196	5	28x40x19
30132097xxx000	97	152	5	28x40x19
30132117xxx000	117	128	5	28x40x19
30132127xxx000	127	120	5	28x40x19
30132137xxx000	137	112	4	28x40x19
30132147xxx000	147	100	4	28x40x19
30132177xxx000	177	88	4,2	28x40x19
30132200xxx000	200	76	4,4	28x40x19


FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN ALLUMINIO ACCESSORIES FOR ALL ALUMINIUM PLINTHS


ACCESSORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM ACCESSORIES

CODE giunzione variabile -90°/+270°
144 variable junction -90°/+270°




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30144057xxx000	57	640	10	28x40x19
30144077xxx000	77	464	9,5	28x40x19
30144097xxx000	97	384	9,5	28x40x19
30144117xxx000	117	304	9,5	28x40x19
30144127xxx000	127	280	9,5	28x40x19
30144137xxx000	137	256	9,5	28x40x19
30144147xxx000	147	256	9,5	28x40x19
30144177xxx000	177	192	9,5	28x40x19
30144200xxx000	200	160	9,5	28x40x19

CODE giunzione variabile -90°/+270°
145 variable junction -90°/+270°




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30145057xxx000	57	640	10	28x40x19
30145077xxx000	77	464	9,5	28x40x19
30145097xxx000	97	384	9,5	28x40x19
30145117xxx000	117	304	9,5	28x40x19
30145127xxx000	127	280	9,5	28x40x19
30145137xxx000	137	256	9,5	28x40x19
30145147xxx000	147	256	9,5	28x40x19
30145177xxx000	177	192	9,5	28x40x19
30145200xxx000	200	160	9,5	28x40x19

CODE giunzione variabile -90°/+270°
574 variable junction -90°/+270°




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30574057xxx000	57	540	15	28x40x19
30574077xxx000	77	432	14	28x40x19
30574097xxx000	97	324	10	28x40x19
30574117xxx000	117	243	10	28x40x19
30574127xxx000	127	243	11	28x40x19
30574137xxx000	137	216	11	28x40x19
30574147xxx000	147	216	12	28x40x19
30574177xxx000	177	180	7	28x40x19
30574200xxx000	200	180	7	28x40x19

CODE terminale
138 end cap



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30138057xxx000	57	264	2,2	24x24x13
30138077xxx000	77	196	2,2	24x24x13
30138097xxx000	97	152	2,2	24x24x13
30138117xxx000	117	128	2,3	24x24x13
30138127xxx000	127	120	2,4	24x24x13
30138137xxx000	137	112	2,4	24x24x13
30138147xxx000	147	100	2,4	24x24x13
30138177xxx000	177	88	2,4	24x24x13
30138200xxx000	200	76	2,4	24x24x13

CODE zoccolo curvato su disegno per art.176
186 customer curved plinth for art.176



codice code	H (mm)
30186100xxxzzz	100
30186120xxxzzz	120
30186140xxxzzz	140
30186150xxxzzz	150
30186180xxxzzz	180

CODE zoccolo curvato su disegno per art.177
185 customer curved plinth for art.177



codice code	H (mm)
30185080xxxzzz	80
30185100xxxzzz	100
30185120xxxzzz	120
30185130xxxzzz	130
30185150xxxzzz	150
30185203xxxzzz	203

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire "xxx" con il codice della finitura. Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace "xxx" with the code of the finish. See page 110-111 for available finishes.

ACCESSORI PER TUTTI GLI ZOCCOLI IN ALLUMINIO ACCESSORIES FOR ALL ALUMINIUM PLINTHS


ACCESSORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM ACCESSORIES

CODE zoccolo curvato su disegno per art.190
184 customer curved plinth for art.190




codice code	H (mm)
30184060xxxzzz	60
30184100xxxzzz	100
30184120xxxzzz	120
30184130xxxzzz	130
30184150xxxzzz	150
30184180xxxzzz	180
30184200xxxzzz	200

CODE zoccolo per aerazione per art.176
196 air diffusion plinth for art.176




codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30196100xxxzzz	100	20	10	64x18x15
30196120xxxzzz	120	20	10,3	64x18x15
30196140xxxzzz	140	20	10,4	64x18x15
30196150xxxzzz	150	20	10,5	64x18x15
30196180xxxzzz	180	10	10	20x60x20

CODE zoccolo per aerazione per art.177
195 air diffusion plinth for art.177



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30195080xxxzzz	80	20	10	64x18x15
30195100xxxzzz	100	20	10,3	64x18x15
30195120xxxzzz	120	20	10,4	64x18x15
30195130xxxzzz	130	20	10,5	64x18x15
30195150xxxzzz	150	20	10	64x18x15
30195203xxxzzz	203	10	10,5	20x60x22

CODE zoccolo per aerazione per art.190
194 air diffusion plinth for art.190



codice code	H (mm)			
		pcs	kg	PxLxH (cm)
30194060xxxzzz	60	20	9,8	64x18x15
30194100xxxzzz	100	20	10,3	64x18x15
30194120xxxzzz	120	20	10,4	64x18x15
30194130xxxzzz	130	20	10,5	64x18x15
30194150xxxzzz	150	20	10	64x18x15
30194180xxxzzz	180	10	10	20x60x20
30194200xxxzzz	200	10	10,5	20x60x22

FINITURE/COLORE FINISH/COLOURS

Per completare il codice della versione scelta sostituire “xxx” con il codice della finitura.
Per le finiture disponibili vedi pag. 110-111.
To complete the code of the version chosen, replace “xxx” with the code of the finish. See
page 110-111 for available finishes.


DISEGNO PERSONALIZZATO CUSTOMER'S DRAWING

Per completare il codice del pezzo personalizzato sostituire “zzz” con il codice riferimento disegno cliente.
To complete the code of the article according to customer's specifications replace “zzz” with the drawing number


Precisione e creatività.
Precision and creativity.




FINITURE/COLORE PER ZOCCOLI IN ALLUMINIO FINISHES/COLOURS FOR ALUMINIUM PLINTHS




CODE anodizzato spazzolato
800 brushed anodized



CODE anodizzato lucido
801 gloss anodized



CODE anodizzato champagne
802 champagne anodized



CODE anodizzato chimico
803 not brushed anodized



verniciato in diverse colorazioni a campionario
painted, several options available

Attenzione: le finiture riprodotte sono indicative. / Pls note: The finishes are approximate.

COME COMPLETARE IL CODICE D'ORDINE

HOW TO COMPLETE THE ORDER CODE

30190100 **xxx** 410

Sostituire “xxx”
con il codice
finitura scelto

Replace “xxx” with
the code of the finish
chosen.

Se venisse scelta la finitura “**802** anodizzato champagne” il codice
completo risulterebbe così composto:

If you choose “802 champagne anodized” the code will be so
complete:

30190100 802 410

